# INFORMATIQUE, MULTIMÉDIA


| | |
|---|---|
| BOÎTIERS MULTIMÉDIA | 496 |
| ACCESSOIRES POUR SMARTPHONES | 497 |
| ALIMENTATIONS POUR PC | 499 |
| ONDULEURS | 499 |
| STOCKAGE | 504 |
| DISQUES EXTERNES ET LECTEURS OPTIQUES | 504 |
| STATIONS D'ACCUEIL ET BOÎTIERS | 506 |
| MÉMOIRES FLASH | 508 |
| CLÉS USB | 509 |
| LECTEURS DE CARTES | 510 |
| WEBCAMS | 511 |
| CASQUES AUDIO POUR PC | 512 |
| HAUT-PARLEURS MULTIMÉDIAS | 513 |
| NUMÉRISATION | 515 |
| MANETTES DE JEUX | 521 |
| SOURIS, CLAVIERS, TABLETTES | 516 |
| CONNECTIQUES POUR PC | 522 |
| RÉSEAUX WIFI | 537 |
| RÉSEAUX ETHERNET | 538 |
| MATÉRIELS ACTIFS | 539 |


**Les techniciens de Selectronic ont sélectionné une gamme de produits informatiques dans l'objectif de permettre à chacun d'adapter son équipement aux évolutions rapides de la technologie sans devoir, sans cesse, renouveler son matériel.**

**Les périphériques de stockages évoluent : nos techniciens ont sélectionné des boîtiers multimédia, des disques durs internes ou externes, des stations d'accueil, des câbles, cordons et adaptateurs qui permettent d'accéder aux grandes capacités de stockage et aux hautes vitesses de transfert sans pour autant changer de PC.**

**Les standards de connexion évoluent : nos techniciens ont sélectionné des adaptateurs qui permettent de connecter tous vos anciens appareils entre eux via Bluetooth ou d'offrir le WiFi à un PC non équipé ou de profiter de la vitesse de transfert du nouveau standard USB 3.0**

**Notre utilisation de l'informatique évolue : nos techniciens ont sélectionné un ensemble de périphériques d'entrée ou de sortie sans fil (claviers, haut parleurs, webcams, souris, points d'accès) qui répondent à tous les besoins ainsi qu'un ensemble de chargeurs blocs d'alimentation, supports de stockage amovibles qui permettent une utilisation nomade de tous les fichiers importants.**

**Parce que toutes ces évolutions sont rapides, nos techniciens vous donnent rendez-vous sur notre site internet www.selectronic.fr où toutes leurs nouvelles sélections seront présentées en priorité chaque semaine.**

## LECTEURS MULTIMEDIA

La dématérialisation des supports d'images, de son ou de vidéo est en marche, désormais les appareils font l'impasse sur la lecture optique et stockent la plupart des fichiers multimédia d'un foyer et les diffusent sur tous les appareils de la maison.

Les techniciens de Selectronic ont testé et sélectionné une gamme claire de boîtiers multimédias qui offrent des fonctions de stockage, d'enregistrement, de lecture et de diffusion en Wifi

RENDEZ VOUS EN PAGE 496

## CONNECTIQUE

Que ce soit pour profiter de la vitesse de transfert offerte par la nouvelle norme USB 3.0, que ce soit pour connecter d'anciens périphériques à un port USB, que ce soit pour connecter un lecteur DVD à un boîtier, les techniciens de Selectronic ont sélectionné un ensemble de cordons, adaptateurs,transformateurs de genre, prolongateurs qui répondent à vos besoin.

RENDEZ VOUS EN PAGE 522

## PÉRIPHÉRIQUES

Claviers, souris, haut-parleurs, scanners, webcams, casques, joysticks ... Les périphériques adaptables à un PC sont innombrables. Selectronic a procédé à une sélection rigoureuse de quelques produits qui ont une vraie utilité et dont la qualité est irréprochable.

RENDEZ VOUS EN PAGE 511

# BOÎTIERS MULTIMÉDIA

## EMTEC - LECTEUR MULTIMÉDIA AVEC DISQUE DUR

**Cet appareil accède facilement aux fichiers multimédia stockés sur son disque dur de 500Go. Il lit tous les fichiers externes via son port USB 2.0 et son slot SD/SDHC/MMC/MS. Grâce à sa prise HDMI, il se connecte directement à un téléviseur et permet de diffuser son contenu en qualité HD. Il offre également un son Surround 5.1 via ses connexions optique et coaxiale**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 lecteur enregistreur multimédia avec disque dur de 500Go - 1 télécommande (piles fournies) - 1 câble secteur - 1 câble sortie Audio/Vidéo - 1 CD avec manuel d´utilisation - 1 Manuel de prise en mains rapide

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Interfaces : - 1x USB 2.0 Host + 1x USB 2.0 Appareil - Composite (FBAS) Sortie A/V - Sortie HDMI V1.1 - Sortie audio SPDIF optique - Sortie audio coaxiale numérique - Lecteur de cartes mémoires : SD/SDHC/MMC/MS - Système de fichiers FAT32/NTFS - Codecs Vidéos MPEG1/2 - Sous-titrages SSA, SMI, SRT - Formats fichiers supportés : Video : AVI, VOB, MPG,DAT, MP4, TS - Audio : MP3, WMA, OGG (DRM, Pro et Advanced Profile ne sont pas supportés) - Photo : JPG/JPEG, BMP (720p/1080i) - Dimensions : 42mmx180mmx220mm - Poids 1400g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur avec disque dur | 12.0879-1 | 124,58 €HT | **149,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

## EMTEC - LECTEUR-ENREGISTREUR MULTIMÉDIA FULL HD

**La connexion de ce lecteur enregistreur multimédia à un téléviseur permet d'accéder aux chaînes gratuites de la TNT, de les enregistrer sur disque dur ou sur un support externe via son port USB. Il permet également de profiter du direct en différé**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 lecteur enregistreur multimédia - 1 télécommande (piles fournies) - 1 câble secteur - 1 câble sortie A/V - 1 CD avec manuel d´utilisation - Disque dur non fourni

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Système de fichiers FAT32 - NTFS - Stockage externe supporté - Disques durs externes (FAT32) - Clés USB - Port USB - Sorties A/V - Peritel TV - Peritel VCR - HDMI V1.2 - Sortie coaxiale S/PDIF - Formats vidéo MKV - AVI - MPEG1/2/4 - VOB - Codecs vidéo MPEG-1 - MPEG2/HD - MPEG/4 (non compatible GMC) - XVID - H.264 HD - Formats audio MP3 - WMA - Codecs audio MP3 - WMA - Formats photo JPG - BMP - Dimensions 32x127x210mm - Poids : 340g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur enregistreur | 12.0879-2 | 99,50 €HT | **119,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

## EMTEC - LECTEUR MULTIMÉDIA FULL HD

**Ce lecteur décode les vidéos en full HD (résolution jusque 1080p) et permet de partager musiques, photos et vidéos : Branchez votre matériel de stockage, partagez vos fichiers multimédia en famille, ou avec vos amis, accédez aux fichiers stockés sur votre réseau à distance, écoutez les radios Internet, parcourez et accédez à vos stations favorites grâce à la connexion LAN ou WiFi.**

ÉLU DU LABO

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 lecteur enregistreur multimédia - 1 télécommande (piles fournies) - 1 câble RCA A/V - 1 adaptateur Péritel - 1 adaptateur secteur AC/DC - 1 guide d'installation rapide - 1 CD avec manuel d'utilisation - Disque dur non fourni

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Stockage externe supporté - Disques durs (FAT32) - Clés USB - Port USB 2.0 - Cartes mémoire supportées SD/SDHC/MMC/MS/MS pro - Sorties A/V - Composite RCA - Composant Y/Pb/Pr - HDMI V1.3 - Sortie optique S/PDIF - Réseau filaire Ethernet 10/100Mbps - Réseau sans fil WiFi 802.11 b/g/n (avec l'adaptateur USB WiFi EMTEC en option) - Formats vidéo AVI - VOB - ISO - MKV - MOV - MP4 - MPG/TS - WMV - DAT - IFO - RM - RMVB - Codecs vidéo MPEG1 - HD MPEG2(jusque MP@HL 1080i) - HD MPEG4 SP/ASP (720p/1080i/1080p) - Xvid - WMV9 - H.264 BP@L3,MP@L4.1,HP@L4.1 M/RMVB8/9/10(jusque 720@30P) - Formats audio MP3 - WMA - OGG - WAV - FLAC - Codecs audio MP3 – WMA - OGG - Formats photo HD JPEG - JPG - BMP - Dimensions : 125x100x40mm - Poids : 378g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lecteur-enregistreur multimédia Full HD | 12.0879-3 | 116,22, €HT | **139,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

## EMTEC - LECTEUR MULTIMÉDIA

**Utilisez ce lecteur disque multimédia pour regarder vos enregistrements de films DivX sur votre télé, il peut reconnaitre jusqu´à 750GB de capacité mémoire.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 lecteur multimedia - 1 télécommande - 1 manuel d'utilisation - Disque dur non fourni

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
HDD Type : 3,5" SATA I, II, jusqu´à 750 GB - Format Video AVI, MPG, VOB, MP4, ASF, DAT - Format Audio AC3, MP2, MP3 - Format photo : JPG - Sortie Video : HD Component Y, Pb, Pr , Video - Sortie Audio : Stereo L+R, S Digital, Coaxial - Poids : 540g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur multimédia | 12.0879-4 | 66,81 €HT | **79,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

# BOÎTIERS MULTIMÉDIA

## LECTEUR ENREGISTREUR MULTIMÉDIA AVEC TUNER TNT

**Ce lecteur enregistreur multimédia avec tuner TNT (DVB-T), WIFI et fonction d'enregistrement sur disque dur est compatible avec les disques durs SATA de 3.5" jusqu'à 1.5 TB. Sa sortie HDMI haute définition permet d'exploiter pleinement un écran plat, et d'écouter des MP3 pendant la diffusion d'un diaporama.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 lecteur multimedia - 1 télécommande - 1 manuel d'utilisation

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Lecteur multimédia avec enregistreur disque dur et récepteur DVB-T - Disque dur 3.5 pouces SATA - Prise en charge Wi Fi IEEE 802.11g, IEEE 802.11 b - Slot pour carte mémoire SD / MMC / MS - Lecture MP3 pendant le diaporama - Lecture de disques durs, de clés USB, de carte mémoire - Formats d'images JPG, JPEG, BMP (diaporama avec la sélection d'intervalles) - Format vidéo : MPEG1 (dat, mpg), MPEG2 (vob, mpg, ts), MPEG4 (avi, divx, xvid), iso, ifo, ASF - Décodage sur PC (MKV, RM, RMVB, WMV, H.264...) et lecture en Streaming sur Réseau - Codec : MPEG1/2/4, Xvid, Divx - 1xpériphérique USB 2.0 / composite (CVBS) / Comp. Y / Pb Pr max . - HDMI 720p/1080i / S / PDIF / DC-IN 12V - Port LAN : Ethernet RJ45 10/100 - Systèmes de fichiers supportés : FAT32 / NTFS - Formats vidéo : AVI, WMV, IFO, ISO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, RM, RMVB, DivX, XviD, ASF, H.264 - Formats audio : MP3, WMA, OGG, AAC - Résolution : 720p/1080p - Formats de sous-titres : smi, ssa, srt, sub - Format d'enregistrement : MP3 "One-Touch enregistrement sur disque (HQ / SP / LP / EP / SLP sélectionnable) - Fonction Timeshifting (contrôle du direct) - Prise en charge sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11g, IEEE 802.11b - Dimensions : 190x173x65mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur enregistreur multimédia TNT | 12.0879-5 | 158,03 €HT | **189,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

## ADAPTATEUR WIFI POUR LECTEUR ENREGISTREUR EMTEC

**Permet d'utiliser les appareils multimédias EMTEC en WiFi.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Adaptateur USB Wifi à connecter sur le port USB du Movie Cube

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0879-6 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# ACCESSOIRES POUR SMARTPHONES

## BATTERIE DE SECOURS SUR PORT USB

**Cette astucieuse batterie compacte 5V / 700mAh Li-Ion se charge par son port USB. Protégée contre les court-circuits et les surcharges, elle permet d'alimenter et de recharger en toute sécurité un grand nombre d'appareils portables.**

***Compatible avec la plupart des téléphones mobiles et lecteurs MP3***

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type d'accu : Li-Ion (700mAh) - Délai de charge : 3h - Dimensions : 90x40x8mm - Poids : 35g - Compatibilité avec caméscopes, appareils photos et jeux : max. 5V / 700mAh - compatibilité avec téléphones portables Motorola, Nokia, Sony-Ericcson, NEC - Compatibilité avec IPod Shuffle, Nano, Mini, Video et autres : MP3/MP4, PDA, PSP, PMP - Livré avec câble + 5 fiches universelles - Système requis pour la recharge : en option câble USB (Réréfence 3640-22) et l'adaptateur secteur 230VCA/5VCC en option (Référence : 2957)

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'alimentation | 12.8385 | 19,98 €HT | **23,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## BATTERIE DE SECOURS SUR PORT MICRO USB

**Cette batterie dotée d'un port Micro USB est idéale pour votre Blackberry® ou Smartphone et permet un gain d'autonomie important lors d'un déplacement.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Puissance : 650mAh - Rechargeable jusqu'à 500 fois - Port micro USB - Compatibilité : Blackberry®, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Palm, Samsung, Sanyo

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'alimentation | 12.0980 | 20,82 €HT | **24,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,15€TTC

## CHARGEUR SECTEUR SUR PORT USB

**Ce chargeur secteur pour MP3/MP4 et appareils avec connecteur USB vous permet de recharger vos appareils en toute simplicité sans devoir utiliser votre ordinateur.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'entrée : 100V à 240V - Tension de sortie : 5V - Coloris : Gris et noir - Norme CE - Consommation 500mA - Connecteur USB Femelle Type A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.1014 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# ACCESSOIRES POUR SMARTPHONES

## CÂBLE IPOD VERS USB2.0 ET FIREWIRE

**Ce câble permet une connexion depuis la prise Dock d'un Ipod, Ipad ou Iphone vers un port USB2.0 ou FireWire**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Transfert de données : jusqu'à 480 Mo/s - Longueur du câble : 1,2m - Poids : 100g.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1,20m | 12.0285 | 6,61 €HT | **7,90 €TTC** |

## CÂBLE IPOD VERS USB2.0

**Ce câble permet une connexion depuis la prise Dock d'un Ipod, Ipad ou Iphone vers un port USB2.0**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Transfert de données : jusqu'à 480 Mo/s - Longueur du câble : 1,5m - Poids : 100g.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1,50m | 12.0389 | 3,76 €HT | **4,50 €TTC** |

## LECTEUR DE CARTE SIM

**Ce lecteur se branche directement sur le port USB de votre ordinateur et, grâce à son logiciel fourni, permet de lire toutes les informations (répertoire et SMS) contenues dans une carte SIM.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Lecture, édition, sauvegarde des entrées du répertoire et des messages SMS vers l'ordinateur - Indication de lecture par LED - Alimentation : 5V par port USB - Système requis : Windows®® 2000 / XP / ME / Vista - Livré avec logiciel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur de carte SIM | 12.2962-2 | 6,61 €HT | **7,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

**PRIX**

**Selectronic** s'engage à maintenir ses prix durant toute l'année de vie de ce catalogue, soit jusqu'au 3 septembre 2012 le prix de certains produits peut baisser en cours d'année, n'hésitez pas à consulter notre site Internet www.selectronic.fr

## MINI OREILLETTE BLUETOOTH ANTIBRUIT

**Cette oreillette Bluetooth® surprend par sa taille et son confort d'utilisation**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 oreillette Bluetooth® - 1 cordon de recharge secteur - 1 notice - 1 contour d'oreille flexible amovible

*Longueur 2,5 cm*

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Design inovant et sobre - Coloris : Noir - Support des profils Bluetooth® : HSP et HFP - Compatible tous téléphones Bluetooth® - Son crystalin - Consommation en communication : <25mA - Consommation en veille : <40µA - Temps de charge : 3 heures - Distance maxi de transmission : 10m - Autonomie en veille : 4 jours - Autonomie en communication : 7 heures - Gamme de Fréquences : 2,4Ghz à 2,4835Ghz

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'oreillette | 12.0630 | 12,46 €HT | **14,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## OREILLETTE BLUETOOTH

**Cette oreillette Bluetooth® reste très simple d'utilisation grâce à son unique touche multifonctions**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 oreillette Bluetooth®® - 1 cordon de recharge USB - 1 notice multilingue - 1 contour d'oreille flexible amovible

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Portée : 10m - Autonomie en service : jusqu'à 3.5H - Autonomie en veille : jusqu'à 4 jours - Temps de charge : ±1.5h - Batterie interne : Li-Polymer rechargeable 65mAh - Dimensions : 15x44x11mm - Poids : 6g

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'oreillette | 12.1378 | 12,46 €HT | **14,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CASQUE SPORT STÉRÉO BLUETOOTH

**Ce casque ultra léger, très confortable, résistant à l'eau, est idéal pour usage sportif et extérieur**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 Casque stéréo - 1 Câble USB - 1 Housse de transport - 1 Notice d'utilisation - Coussinets en silicone (2 tailles)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Bluetooth® : V2.1+EDR - Accepte : écouteurs, mains libres, A2DP, AVRCP - Portée : 10m (classe 2) - Autonomie en veille : jusqu'à 16 jours - Autonomie en utilisation : jusqu'à 8h (musique) / jusqu'à 9h (appel) - Alimentation : pile au lithium rechargeable (170mA) grâce au câble USB - Raccordement de 7 appareils Bluetooth® - Transfert d'appels de téléphones portables Bluetooth® - Dimensions : 85x7 x25.5mm - Poids : 23g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le casque | 12.1378-2 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CORDONS ET ALIMENTATIONS POUR PC

## CONVERTISSEUR 150W AVEC PORT USB

**Ce convertisseur est idéal pour alimenter ou recharger un appareil en 220V depuis la prise allume cigare 12V d'un véhicule. Sa puissance de 150W le destine aux consoles de jeux, iPhone, Smartphones, lecteurs DVD portables, PC portables, etc.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : 12VDC - Tension de sortie : 220VAC - Puissance : 150W - Protections contre la surchauffe, les surcharges et les défauts de batterie - Sortie USB - Embout flexible et réglable - LED de contrôle - Poids : 180g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le convertisseur | 12.0266-4 | 29,18 €HT | **34,90 €TTC** |

## VOIR UN PRODUIT

Nos magasins de Lille (16 rue Jules Verne 59790 Ronchin) et Paris (11 place de la Nation) sont ouverts du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption.

## BLOC D'ALIMENTATION - 460W

**Ce bloc extrêmement silencieux, d'une puissance de 460W, permet d'alimenter un PC au format tour**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 Alimentation - 1 câble secteur

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Bruit : 18dB seulement - Puissance en Watts : 460 - Taille du ventilateur : 120mm - Couleur : argentée - Connecteurs ATX Standards

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 460W | 12.0639-1 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

## BLOC D'ALIMENTATION - 580W

**Ce bloc extrêmement silencieux, d'une puissance de 580W, permet d'alimenter un PC au format tour**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
2 Alimentation - 1 câble secteur

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Bruit : 18dB seulement - Puissance en Watts : 580 - Couleur : argentée - Connecteurs ATX Standards

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 580W | 12.0639-2 | 29,18 €HT | **34,90 €TTC** |

# ONDULEURS ET PRISES INFORMATIQUES

## ONDULEUR 600VA

**Cet onduleur de la série Value GP, compatible avec les principaux systèmes d'exploitation du marché, est doté d'un système de régulation de tension intégré (AVR) et constitue la meilleure solution pour une alimentation propre et stable d'un ordinateur de bureau. Le logiciel "PowerPanel" permet de fermer proprement et rationnellement l'ensemble des applications en cours et de remonter les informations liées à l'état de la batterie : niveau de charge et autonomie. Enfin, équipé de la technologie à économie d'énergie « GreenPower UPS » , cet onduleur permet d'économiser jusqu'à 75% d'énergie**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 alimentation ondulée - 4 cordons d'alimentations PC Mâle / Femelle - 1 câble USB - 1 câble Série - 1 manuel d'utilisation

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Batterie au plomb étanche gélifié : 12V / 7Ah - Temps de recharge typique : 8 heures - Autonomie de 10 à 60mn en fonction de la charge consommée - Plage de Tension d'alimentation : 160 VAC - 265 VCA - Plage de fréquence d'entrée : 47/63 Hz (détection automatique) - Tension de sortie en mode batterie : 230 VAC / ±10% / Pseudo sinusoïdale - Fréquence de sortie en mode batterie : 50/60Hz - Temps de transfert (typique) : 4 ms - Protection surcharge en mode secteur : Fusible & Limitation de courant - Protection surcharge en mode batterie : Limitation de courant - Régulation de tension AVR : Boost @ 200 ±10V - Nombre de prises de sortie : 3 - Dimensions : 320x100x140mm - Poids : 5,1 kg.

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'onduleur 600VA | 12.2394 | 75,17 €HT | **89,90 €TTC** |

## ONDULEUR 800VA SINUS PUR

**Cet onduleur est la meilleure garantie pour vos équipements électriques sensibles tels que les écrans plasma ou LCD, les vidéo projecteurs ou les réseaux informatiques. Il fonctionne en continu, retraitant entièrement le signal d'entrée pour fournir un signal de sortie parfait (sinus pur). Il dispose de 4 prises de sortie protégées contre les surtension, les pics de tension et les microcoupures, de 2 prises de sortie protégées uniquement contre les surtensions et les pics de tension ainsi que de 2 prises RJ45 permettent la protection contre la foudre d'une carte réseau, d'un modem ou d'un téléphone.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 alimentation ondulée - 4 cordons d'alimentations PC Mâle / Femelle - 1 câble USB - 1 câble Série - 1 manuel d'utilisation

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Batterie : 2 x 12V / 5Ah - Autonomie à pleine charge 6 mn - Autonomie à demi-charge 14 mn - Tension d'alimentation : 220 à 240VAC ±25% - Temps de transfert 4mS (typique) - Régulation en Sortie ±5% - Prises en sortie : 6 x IEC320 (10A) - Dimensions : 127x312x195mm - Poids : 10,7 kg

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'onduleur 800VA Sinur Pur | 12.9731 | 234,03 €HT | **279,90 €TTC** |

# ONDULEURS ET PRISES INFORMATIQUES

## MULTIPRISE ONDULÉE

**Cet onduleur est aussi simple à utiliser qu'une multiprise classique. Certifié "Green Protect", il protège les équipements électriques sensibles tout en consommant peu. En cas de coupure de courant il éteindra proprement un ordinateur en envoyant un signal d'arrêt par le port USB.**

*100% Silencieux*

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Afficheur LCD des valeurs, défilement par bouton - Plage de tension 165 à 265Vca - Plage de fréquence 50/60Hz +/-3Hz (Détection automatique) -Tension de sortie batterie : Pseudo-sinus à 230Vca +/-10% - Fréquence de sortie batterie : 50/60Hz +/-1% - 3 prises ondulées - 3 prises parasurtensées - Dimensions : 271x160x114mm - Poids : 4400g - Logiciel de communication : PowerPanel Personal Edition pour Windows®

**450VA :** Puissance 270W (450VA) - Batterie Plomb étanche gélifié sans entretien : 12V / 4.5Ah

| | | | |
|---|---|---|---|
| Power box LCD 450VA | 12.0188 | 107,86 €HT | 129,00 €TTC |

# CHARGEURS POUR PC PORTABLES

**Votre chargeur-alimentation d'origine comporte une mention « w » ou « watts » ou et « A » qui indique la puissance maxi en watts et ou en Ampères délivrée : 65 watts, 90 watts, 4.74A, 6.0A... sont les plus courants**
**Vous pouvez remplacer le chargeur d'origine par un chargeur universel.**

**Pour un chargeur universel, quelles différences entre les modèles proposés (70w/3.5A, 90W/4.75A, 120W/6.0A, 150W/8.5A ?) Il faut choisir un chargeur qui soit au minimum d'une puissance égale à celle indiquée sur le chargeur d'origine. Si vous choisissez un chargeur de puissance supérieure, le fonctionnement de l'ordinateur sera amélioré et la vie du chargeur allongée.**

## BLOC D'ALIMENTATION - 5 À 12V - 60W POUR PC

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 bloc secteur - 8 fiches : (1.35 x 3.5) (1.75 x 4.0) (1.75 x 4.8) (2.1 x 5.5) (2.5 x 5.5) (3.0 x 6.3) (EIAJ-4, 5.0, 1.0 picot central) (EIAJ-5, 6.5, 1.5 picot central)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'entrée universelle : 100-240VAC - 50/60Hz - Tensions de sortie sortie réglables : 5 à 12VCC en étapes de 1V - Courants de sortie max. : 5V à 8V / 5.2A, 9V à 12V / 5A - Dimensions : 130x65x8mm - Poids : 240g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 5-12V | 12.0104-2 | 29,18 €HT | 34,90 €TTC |

## BLOC D'ALIMENTATION - 12 À 24V - 70W POUR PC

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 bloc secteur - 8 fiches : (1.35 x 3.5) (1.75 x 4.0) (1.75 x 4.8) (2.1 x 5.5) (2.5 x 5.5) (3.0 x 6.3) (EIAJ-4, 5.0, 1.0 picot central) (EIAJ-5, 6.5, 1.5 picot central)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'entrée universelle : 100-240VAC - 50/60Hz - Tensions de sortie sortie réglables de 12 à 24VCC - Courants de sortie max. : 12V/5A , 13V/4.8A , 14V/4.7A , 15V/4.5A , 16V/4.3A , 17V/4.1A , 18V/3.9A , 18,5V , 19V/3.7A, 19,5V/3.7A , 20V/3.5A , 21V/3.35A , 22V/3.2A , 23V/3.1A , 24V/3A - Dimensions : 130x65x18mm - Poids : 240g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 12V-24V | 12.0104-3 | 29,18 €HT | 34,90 €TTC |

## BLOC D'ALIMENTATION 70W UNIVERSEL

**Idéal pour ordinateurs portables et appareils électroniques, ce bloc secteur sélectionne automatiquement la tension de sortie selon la fiche utilisée et l'affiche par un LED à 3 digits**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 bloc secteur - 1 câble USB vers mini-USB - 1 câble CC muni de 8 fiches différentes

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : 100 ~ 240VCA 47~63Hz - Sortie USB 5V/1A - Dimensions : 110x48x21mm - Longueur câble USB : 1m - Poids : ±415g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 70W | 12.2697-10 | 29,18 €HT | 34,90 €TTC |

## BLOC D'ALIMENTATION - 15 À 24V - 70W POUR PC

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 bloc secteur - 5 fiches détachables

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'entrée universelle : 100-240VAC - 50/60Hz - Tensions de sortie : 15, 16, 18, 19 et 20VDC / 3,5A stabilisée et 22 et 24 VDC / 2,9A stabilisée - Puissance 70 Watts max - Dimensions : 130x65x8mm - Poids : 240g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 15-24V | 12.0104 | 37,54 €HT | 44,90 €TTC |

# CHARGEURS POUR PC PORTABLES

## BLOC D'ALIMENTATION - 15 À 24V - 120W POUR PC

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 bloc secteur - 6 fiches : 6.5x4.5, 6.3x3.0, 4.75x1.7mm (types droites) / 5.5x2.5, 5.5x2.1mm (types coudées) / (connecteur spécial pour ordinateur)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'entrée universelle : 100-240VAC - 50/60Hz - Tension de sortie réglable : 15 - 16 - 18 - 19 - 20VCC (6A stabilisé) / 22 - 24VCC (5A stabilisé) - Dimensions : 40 x 68 x 175mm - Poids 240g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 15-24V | 12.0104-4 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

## BLOC D'ALIMENTATION 90W POUR PC

**Ce bloc secteur affiche et adapte automatiquement sa tension de sortie en fonction de la fiche de raccordement utilisée. Sa technologie à découpage est idéale pour une alimentation sécurisée d'un ordinateur portable.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 bloc secteur - 10 fiches pour ordinateurs portables

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Compatible avec les ordinateurs de marque : HP, Compacq, NEC, Asus, Toshiba, Acer, Liteon, Gateway, IBM, Samsung, FuJitsu et Dell - Sélection automatique de la tension de sortie selon la fiche utilisée - Affichage de la tension de sortie - Tension d'alimentation : 100 ~ 240VCA / 47 ~ 63Hz - Puissance : 90W max. / efficacité : min 83% / <1,5W à vide - Dimensions : 140x60x37mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 90W | 12.0977 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

## BLOC D'ALIMENTATION - 15/24V - 150W UNIVERSEL

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 bloc secteur - 1 cordon muni de 9 fiches différentes : 2 coudées: Ø2.1 x 5.5mm et Ø2.5 x 5.5mm, 7 droites : Ø1.7 x 4.75mm, Ø3.0 x 6.3mm, Ø1.4 x 6.5mm, fiche Dell spéciale 3 broches, stéréo Ø2.5mm, stéréo Ø3.5mm, Ø0.6 x 7.4mm

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : 100 ~ 240VAC - Tension de sortie réglable : 15/16V - 8.5A (max. 136VA) 18/19V - 8A (max. 152VA) 20V - 7.5A (max. 150VA) 22V - 6.5A (max. 143VA) 24V - 6A (max. 144VA) - Puissance : 150W max - Dimensions : 185x60x40mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 150W | 12.2697-5 | 66,81 €HT | **79,90 €TTC** |

# CHARGEURS POUR PC PORTABLES

## BLOC D'ALIMENTATION PAR PORT USB - 500MA

**Ce bloc secteur alimente ou charge les batteries de la plupart des petits accessoires numériques pour lesquels la charge s'effectue à partir d'une connexion USB**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension de sortie : 5VDC - Courant de sortie : 500mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation USB | 12.0451 | 6,61 €HT | **7,90 €TTC** |

## BLOC D'ALIMENTATION PAR PORT USB - 750MA

**Ce bloc secteur alimente ou charge les batteries de la plupart des petits accessoires numériques pour lesquels la charge s'effectue à partir d'une connexion USB**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Bloc secteur mono-tension régulé à découpage 5VDC / 750mAh - Alimentation universelle : 110 / 240VAC - Fiche de sortie : USB type A - Dimensions : 70x30x40mm - Longueur du câble : ±1m - Poids : 80g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation USB | 12.2957 | 9,95 €HT | **11,90 €TTC** |

## AUCUS LR6 RECHARGEABLE SUR PORT USB

**Cette batterie se recharge directement sur un port USB pour alimenter sans faillir un clavier, une souris, une manette de jeu, une camera ou un appareil photo. Testée par notre laboratoire, elle sera pleinement efficace après un temps de charge de 5 à 7 heures.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Batterie R06 1.2V/1300mAH - Accus Ni-MH - Temps de charge : 5 heures via le port USB ou 7 heures par chargeur 250mAh Ni-MH - Indicateur LED 3 fonctions : En charge, Charge à 90%, Charge à 100%

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lot de 2 accus USB | 12.0260-USB | 14,97 €HT | **17,90 €TTC** |

# CHARGEURS POUR PC PORTABLES

## BLOC D'ALIMENTATION - 15/22V - 125W UNIVERSEL

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 bloc secteur - 1 cordon avec fiches interchangeables - 9 fiches pour les marques les plus courantes

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : 100 ~ 240VCA 50/60 Hz - Tension de sortie : 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 VDC - Sortie USB 5V/1A additionnelle - Puissance : 125W - Dimensions : 40x64x190mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 125W | 12.2697-6 | 54,26 €HT | **64,90 €TTC** |

## BLOC D'ALIMENTATION - 12/22V - 90W UNIVERSEL

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 bloc secteur - 10 fiches de sortie : ID: 2.1mm, OD: 5.5mm / ID: 2.5mm, OD: 5.5mm / ID: 1.7mm, OD: 4.75mm / ID: 3.0mm, OD: 6.3mm / ID: 1.4mm, OD: 6.5mm / fiche Dell à 3 points / ID: 1.0mm, OD: 5.0mm / ID: 1.9mm, OD: 5.5mm / ID: 0.6mm, OD: 7.4mm / ID: 0.6mm, OD: 5.5mm

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :** Tension d'alimentation : 100 à 240VCA 50/60Hz - Tension de sortie réglable : 12VCC/6A / 14,15,16VCC/5A / 18, 18.5, 19,19.5, 20VCC/4.5A / 21, 22VCC/4A - Puissance : 90W - Dimensions : 150x60x38mm - Longueur câble CC : 1.5m - Longueur câble CA : 1m - Poids : 470g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le bloc alimentation 12/22V-90W | 12.2697-7 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

## CONVERTISSEUR 220V VERS 12V

**Ce convertisseur très pratique permet d'utiliser chez soi les appareils électroniques prévus pour être alimentés par une fiche allume cigare**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : 230VCA - Tension de sortie : 13VCC - Courant : 5000mA max - Dimensions : 160x100x60mm - Poids : 600g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le convertisseur | 12.2697-8 | 33,36 €HT | **39,90 €TTC** |

## BLOC D'ALIMENTATION 5V UNIVERSEL

**Ce bloc secteur à découpage convient pour les mobiles, lecteurs/baladeurs, consoles de jeu, GPS...**

**CET ENSEMBLE COMPREND :** 1 bloc secteur - 8 fiches

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Alimentation universelle : 100 à - 240VAC, 50/60Hz - Tension de sortie : 5VCC - Courant de sortie : 1A - Puissance : 5W - Tension d'ondulation : < 0.5V - Connexions : USB femelle - Dimensions : 56x50x30mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le convertisseur | 12.2957-2 | 12,46 €HT | **14,90 €TTC** |

# CHARGEURS POUR CONSOLES DE JEUX

## CHARGEUR SECTEUR MINI USB POUR LECTEURS MP3 ET MP4

**Ce chargeur permet de recharger la batterie d'un lecteur MP3 ou de tout autre appareil se rechargeant par le port mini USB.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Entrée : Ampérage : 0.1 mA - Voltage : 110 - 240V - Sortie : Ampérage : 1000 mA (+- 50) - Voltage : 5V (+- 0.5)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0510-1 | 2,42 €HT | **2,90 €TTC** |

## CHARGEUR SECTEUR POUR CONSOLE PSP

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Longueur de l'adaptateur AC : 1,5m - Longueur du câble secteur : 1m - Entrée : AC 100-240V, 50/60Hz - Sortie : DC 5V2A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0510-2 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

## CHARGEUR SECTEUR POUR CONSOLE NINTENDO DS LITE

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : 100-245 Volt - 50/60 Hz - Sortie : DC 5.2 Volt - 450mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0510-3 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

## CHARGEUR SECTEUR POUR CONSOLE NINTENDO DSI

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : 100-245 Volt - 50/60 Hz - Sortie : - DC 4.6 Volt - 900mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0510-4 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

# CHARGEURS POUR CONSOLES DE JEUX

## CHARGEUR SECTEUR POUR CONSOLE NINTENDO DSI LL / XL

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : 100-245 Volt 50/60 Hz - Sortie : DC 4.6 Volt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0510-5 | 4,10 €HT | 4,90 €TTC |

## CHARGEUR SECTEUR POUR CONSOLE NINTENDO SP & DS

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : 100-245 Volt - 50/60 Hz - Sortie : DC 5.2 Volt - 320mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0510-6 | 4,10 €HT | 4,90 €TTC |

## CHARGEUR DE VOITURE POUR CONSOLE NINTENDO DL / DS LITE

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : DC 12V - Sortie : DC 5.2V 450mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0514-1 | 4,10 €HT | 4,90 €TTC |

## CHARGEUR DE VOITURE POUR CONSOLE NINTENDO DSI

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : DC 12 Volt - Sortie : DC 5 Volt - 500mA - Protection par fusible

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0514-2 | 4,10 €HT | 4,90 €TTC |

## CHARGEUR DE VOITURE POUR CONSOLE NINTENDO DSI LL / XL

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : DC 12 Volt - Sortie : DC 5 Volt - 500mA - Protection par fusible

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0514-3 | 4,10 €HT | 4,90 €TTC |

## CHARGEUR DE VOITURE POUR CONSOLE NINTENDO DS-SP

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : DC 12V - Sortie : DC 5V 550mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0514-4 | 4,10 €HT | 4,90 €TTC |

## CHARGEUR DE VOITURE POUR CONSOLE PSP

**En voyage ou en déplacement, votre console pourra toujours être chargée pour jouer n'importe où**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tension d'alimentation : DC 12V - Sortie : DC 5V 500mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le chargeur | 12.0514-5 | 4,10 €HT | 4,90 €TTC |

# LECTEUR OPTIQUE

## SAMSUNG - GRAVEUR DVD EXTERNE SLIM - 8X

NOUVEAU

**Ce graveur de DVD externe, ultra mince, est compatible avec les mini-ordinateurs portables. Son design s'appuie sur une surface épurée et très lustrée.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Vitesse Maximum de Lecture DVD : 8x - Vitesse Maximum de Gravure DVD : 8x - Vitesse Maximum de Réécriture DVD : 8x - Vitesse de lecture maximum pour un CD : 24x - Vitesse d'écriture maximum pour un CD : 24x - Vitesse Maximum de Réécriture CD : 24x - Buffer (Mémoire Tampon) : 1,50Mo - Lecteur Optique : DVD-RAM/±R/±RW - Lecteur DVD Double Couche : Oui - Interfaces/Ports - Interface Hôte : USB 2.0 - Couleur : Blanc - Dimensions : 19,50X141X141 mm - Poids : 490 g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le graveur | 12.0740 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

# DISQUES EXTERNES

## SAMSUNG - DISQUE DUR EXTERNE - 2.5"- USB2.0

NOUVEAU

**Sécurisez vos données en les dupliquant et en mettant ce second stockage en lieux sûrs, chez vos proches ou au travail**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Format 2.5" - Interface USB2.0 - Taux de transfert maxi : 60MB/s - Vitesse de rotation : 4200tr/mn - Poids 138g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur externe 250Go | 12.0720-1 | 66,81 €HT | **79,90 €TTC** |
| Le disque dur externe 500Go | 12.0720-2 | 91,14 €HT | **109,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## SAMSUNG - DISQUE DUR EXTERNE - 2.5" - USB3.0

NOUVEAU

**Profitez de la vitesse de transfert du standard USB 3.0**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Format 2.5" - Interface USB3.0 - Taux de transfert maxi : 640MB/s - Vitesse de rotation : 5400tr/mn - Poids 155g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur externe 320Go | 12.0720-3 | 75,17 €HT | **89,90 €TTC** |
| Le disque dur externe 640Go | 12.0720-4 | 99,50 €HT | **119,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## IOMEGA - DISQUE DUR EXTERNE - 3.5" - USB3.0

NOUVEAU

**Design, haute capacité et vitesse de transfert : Ce disque dur de bureau est la solution la plus simple pour sauvegarder vos photos, votre musique, vos vidéos et plus encore.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Format 3.5"- Interface USB3.0 - Taux de transfert maxi : 640MB/s - Vitesse de rotation : 5400tr/mn - Poids 155g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur externe 1.0To | 12.0725-1 | 124,58 €HT | **149,00 €TTC** |
| Le disque dur externe 2.0To | 12.0725-2 | 166,39 €HT | **199,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# DISQUES DURS INTERNES - IDE

## WESTERN DIGITAL - DISQUE DUR - ATA/100

NOUVEAU

**Ces disques Western Digital affichent une faible consommation d'électricité et un fonctionnement froid, ce qui est parfait pour les ordinateurs portables et les autres appareils mobiles. Ce disque stocke ses données sans bruit (SilentSeek) et sans à-coup (Fluid Dynamic Bearing)**

### 2,5" - 320GO

Disque Dur Western Digital Scorpio Blue WD3200BEVE - 320Go - Module Plug-in - OEM - IDE Ultra ATA/100 (ATA-6) - 5400tr/mn - Mémoire tampon : 8Mo - 2,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur 2.5" 320Go | 12.0758-2 | 99,50 €HT | **119,00 €TTC** |

### 3,5" - 160GO

Disque Dur Western Digital Caviar SE SE WD1600AAJB - 160Go - Interne - Bulk - IDE Ultra ATA/100 (ATA-6) - 7200tr/mn - Mémoire tampon : 8Mo - 3,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur 3.5" 160Go | 12.0758-3 | 58,44 €HT | **69,90 €TTC** |

### 3,5" - 320GO

Disque Dur Western Digital Caviar SE SE WD3200AAJB - 320Go - Interne - Bulk - IDE Ultra ATA/100 (ATA-6) - 7200tr/mn - Mémoire tampon : 8Mo - 3,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur 3.5" 320Go | 12.0758-4 | 70,99 €HT | **84,90 €TTC** |

# DISQUES DURS INTERNES - IDE

## SAMSUNG - DISQUE DUR - 2.5" - 160GO - ATA/100

**Si vous souhaitez changer de disque dur et si vous n'avez pas besoin d'un espace de stockage important, ce disque est fait pour vous**

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Disque Dur Samsung Spinpoint M5 HM160HC - 160Go - Interne - IDE Ultra ATA/100 (ATA-6) - 5400tr/mn - Mémoire tampon : 8Mo - 2,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur interne 160Go | 12.0758-1 | 54,26 €HT | **64,90 €TTC** |

# DISQUES DURS INTERNES - SATA

## SEAGATE - DISQUE DUR 2.5" - SATA

**Ces disques Seagate Momentus pour PC portables associent de manière optimale performance, capacité, mobilité et longévité, afin de répondre aux exigences drastiques des nouveaux modes d'utilisation multimédia des ordinateurs portables. Capables de résister à des chocs de 1 000 G, ces disques 2,5 pouces ultra fiables conviennet parfaitement aux PC portables et aux applications de stockage externe.**

### 160GO

Disque Dur Seagate Momentus 7200.4 ST9160412AS - 160Go - Module Plug-in - SATA/300 - 7200tr/mn - Mémoire tampon : 16Mo - 2,5" - Remplaçable à Chaud

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur interne 2.5" 160Go | 12.0770-1 | 50,08 €HT | **59,90 €TTC** |

### 320GO

Disque Dur Seagate Momentus ST320LT023 - 320Go - Interne - SATA/300 - 7200tr/mn - Mémoire tampon : 16Mo - 2,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur interne 2.5" 320Go | 12.0770-2 | 58,44 €HT | **69,90 €TTC** |

### 500GO

Disque Dur Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS - 500Go - Module Plug-in - SATA/300 - 5400tr/mn - Mémoire tampon : 8Mo - 2,5" - Remplaçable à Chaud

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur interne 2.5" 500Go | 12.0770-3 | 66,81 €HT | **79,90 €TTC** |

## SEAGATE - DISQUE DUR 3.5" - SATA

**Ce disque dur, issu de la gamme de disques durs pour PC de bureau, associe technologie de pointe et savoir-faire en matière de fabrication. Il offre un stockage important et de hautes performances pour vos contenus numériques, le tout dans le respect de l'environnement. Conçu avec un niveau sonore des plus bas et une consommation d'énergie réduite.**

### 160GO

Disque Dur Seagate Barracuda 7200.12 ST3160316AS - 160Go - Interne - SATA/600 - 7200tr/mn - Mémoire tampon : 8Mo - 3,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur 160Go | 12.0785-1 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

### 320GO

Disque Dur Seagate Barracuda 7200.12 ST3320413AS - 320Go - Interne - SATA/600 - 7200tr/mn - Mémoire tampon : 16Mo - 3,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur 320Go | 12.0785-2 | 45,90 €HT | **54,90 €TTC** |

### 500GO

Disque Dur Seagate Barracuda 7200.12 ST3500413AS - 500Go - Interne - SATA/600 - 7200tr/mn - Mémoire tampon : 16Mo - 3,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur 500Go | 12.0785-3 | 50,08 €HT | **59,90 €TTC** |

### 750GO

Disque Dur Seagate Barracuda 7200.12 ST3750525AS - 750Go - Interne - SATA/600 - 7200tr/mn - Mémoire tampon : 32Mo - 3,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur 750Go | 12.0785-4 | 62,63 €HT | **74,90 €TTC** |

### 1TO

Disque Dur Seagate Barracuda 7200.12 ST31000524AS - 1 To - Interne - SATA/600 - 7200tr/mn - Mémoire tampon : 32Mo - 3,5"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le disque dur 1To | 12.0785-5 | 70,99 €HT | **84,90 €TTC** |

**PROFESSIONNELS**

Artisans, commerçants, collectivités, PME… un service client vous est réservé. Contactez-le par téléphone **0 892 39 03 66***, par fax **0 972 27 73 63** ou par mail pro@selectronic.fr

**0,34€ TTC/min*

# STATIONS D'ACCUEIL ET BOÎTIERS

## BOITIER EXTERNE USB2.0 POUR DISQUE DUR 2.5" SATA

**Ce boitier externe pour disque dur 2,5 pouces est petit, léger et compact. Facile à transporter grâce à pochette en cuir, il vous suffit simplement d´insérer un disque dur de 2,5 pouces SATA, et de brancher le boitier à votre PC ou notebook par son câble USB.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 Boîtier - 1 Sac en cuir noir - 1 Câble USB - 1 CD de pilotes - 1 Petit tournevis - Vis

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Haute qualité,en aluminium et en couleur argent 2.5 " SATA Disque Dur - Capacité Maximum : 1 TB Vitesse : jusqu'à 480mb / s - Compatible USB 2.0 et USB 1.1 - Systeme d´exploitation : Win98/ 2000/ ME/ XP & VISTA - Dimension : 126x75x13 mm - Branchement USB (pas besoin de câble secteur en plus)SATA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-1 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## BOITIER EXTERNE USB2.0 POUR DISQUE DUR 3.5" IDE

**Ce boîtier en aluminium permet l'intégration d'un disque IDE dur 3''1/2**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Supporte les capacités de disque supérieure à 137Go IDE - Bonne dissipation thermique grace au revêtement en aluminium - Connectique USB2.0 permettant des transferts jusqu'à 480 MBps (compatible USB1.1) - Fonctionne sous les systèmes suivants : Windows® 98se/Millenium, 2000, XP, Vista, Seven MAC OS8.6 (et version ultérieure) - Alimenté par un bloc d'alimentation externe fourni (sorties 5 et 12V / 2 A) - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-2 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## BOITIER EXTERNE USB2.0 POUR DISQUE DUR 3.5" SATA

**Ce boîtier en aluminium refroidit efficacement votre disque dur. Ce lecteur de disque intègre une LED bleue indiquant son fonctionnement. Sa surface est exceptionnelle et présente un aspect semblable à un miroir.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 Boitier - 1 Adaptateur secteur - 1 Câble USB

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Dimensions : 270x190x6mm - Interface : USB 2.0 - SATA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-3 | 12,46 €HT | **14,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## BOITIER EXTERNE USB2.0 POUR DISQUE DUR 3.5" IDE / SATA

**Ce boîtier en aluminium permet l'intégration d'un disque dur 3''1/2 IDE ou SATA**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 Boitier - 1 manuel - 1 CD de drivers - 1 bloc d'alimentation - 1 tournevis cruciforme - 1 socle plastique (pour maintien du disque)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Supporte les capacités de disque supérieure à 137Go IDE ou SATA - Bonne dissipation thermique grace au revêtement en aluminium - Connectique USB2.0 permettant des transferts jusqu'à 480 MBps (compatible USB1.1) - Fonctionne sous les systèmes suivants : Windows® 98se/Millenium, 2000, XP, Vista, Seven MAC OS8.6 (et version ultérieure) - Alimenté par un bloc d'alimentation externe fourni (sorties 5 et 12V / 2 A) - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-4 | 27,51 €HT | **32,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## BOITIER EXTERNE USB2.0 POUR DISQUE DUR 2.5" SATA AUTO ALIMENTÉ

**Ce boîtier externe révolutionnaire pour disque dur 2,5'' SATA fonctionne en USB 2.0 autoalimenté à 480Mbps mais surtout en eSATA Powered USB en 3Gbps grâce à son connecteur Combo 2en1 eSATA/USB présent sur les nouveaux portables ASUS, MSI. Cet astucieux système permet un taux de transfert 3 fois supérieur grâce à la liaison SATA pendant que le disque dur est alimenté en 5V par le port USB.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Boitier aluminium noir - Connecteurs boitier : miniUSB - eSATA/USB - Prise d'alimentation jack 3.5/1.35 - Voyant témoin d'activité - Supporte les disques dur 2,5'' SATA toute capacité - Taux de transfert max : 3Gbps - Câble à connectique combinée en 1 prise eSATA/USB de 75cm - Dimensions 128x76x18mm - Auto détecté sur Windows® 2k/XP/Vista/7, MacOS 9 et +, Linux 2.4.x et supérieurs - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-5 | 29,18 €HT | **34,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## NOUVEAUX PRODUITS

Retrouvez chaque semaine les nouveautés sélectionnées par **Selectronic** sur **www.selectronic.fr**. Inscrivez-vous à notre newsletter, vous serez informés en priorité et bénéficierez d'offres qui vous sont spécialement réservées.

# STATIONS D'ACCUEIL ET BOÎTIERS

## BOITIER EXTERNE USB2.0 / eSATA AVEC BACKUP POUR DISQUE DUR SATA 2.5"

**Ce boitier externe noir OTB est conçu pour recevoir un disque dur 2,5'' à connectique interne SATA I ou SATA II. Il permet de transférer des fichiers par sa liaison USB à 480Mbps ou par sa liaison eSATA a 3Gbps. Il possède aussi 1 bouton backup pour lancer une sauvegarde automatique de vos fichiers ou répertoires.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Boitier ABS avec couvercle aluminium et systeme d'ouverture sans outil - Interface interne : SATA II 3Gbps compatible SATA I 1,5Gbps - Interface externe : eSATA 3Gbps et USB 2.0 480 Mbps - Dimensions : 135x76x19mm - Poids sans disque 75g - Voyant LED power/activité - Bouton sauvegarde automatisé : OTB (One Touch Backup) - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-6 | 28,34 €HT | **33,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## BOITIER EXTERNE USB2.0 / eSATA POUR DISQUE DUR 2.5" SATA

**Ce boîtier externe permet d'intégrer un disque dur SATA 2,5" pour ordinateur portable (hauteur d'intégration maximale 9,5mm). Connexion eSATA ultra rapide (comme si le disque était interne au PC). Capacité disque illimitée. 2 LED indicateur de tension et activité disque dur. Alimentation par port USB**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 boitier disque dur externe - 1 sac de transport - 1 câble Y-USB - 1 câble eSATA - 1 manuel d´utilisation

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Supporte les disques SATA I/II 2,5" Capacité Max : 1TB - Boitier : Aluminium - Interface USB2.0 A Mâle vers MiniUSB Mâle - Auto Alimenté par cordon USB - Voyant d'activité par LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-7 | 33,36 €HT | **39,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## BOITIER EXTERNE USB3.0 POUR DISQUE DUR 2.5" SATA

**Ce boitier externe permet de profiter de la nouvelle connectique USB 3.0 jusqu'à 5GBits/s pour connecter un disque 2,5". Compatibilité ascendante du boitier en USB 2.0. Intégrez y un disque dur 2,5" SATA I ou SATA II en Hot Plug & Play (branchement à chaud)**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 boitier USB3.0 - 1 câble USB 3.0

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbps - Compatibilité ascendante USB 2.0 - Pour 2,5 "SATA I ou SATA II HDD Plug - Hot Plug & Play - Boitier compact noir - LED d'activité du disque dur (non fourni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-8 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## BOITIER EXTERNE USB3.0 VENTILÉ POUR DISQUE DUR SATA 2.5"

**Ce boitier externe USB 3.0 en aluminium noir pour disque dur 2,5'' à interface SATA I ou SATA est criblé de micro trous améliorant considérablement la dissipation de la chaleur émise par le disque dur.**

ÉLU DU LABO

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 boitier USB3.0 - 1 câble USB3.0 - un sac de protection souple - 1 tournevis - 2 vis de fixations

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Supporte les disques SATA I/II 2,5" Capacité Max : 1TB - Boitier : Aluminium - Interface USB3.0 A Mâle vers MiniUSB Mâle - Auto Alimenté par cordon USB - Voyant d'activité par LED - Ultra haut débit USB3.0 jusqu'à 5GB/s - Coloris : Noir

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-9 | 33,36 €HT | **39,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## STATION D'ACCUEIL DE CLONAGE USB2.0 / eSATA POUR DISQUE DUR SATA 2.5" ET 3.5"

**Cette station d'accueil double disque SATA offre 2 modes de fonctionnement : mode autonome ou raccordé à un ordinateur. Le mode autonome permet de recopier le 1er disque sur le second sans ordinateur. Le second mode permet de raccorder 2 disques durs à votre ordinateur par connexion USB 2.0 ou eSATA**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 station d'accueil - 1 cordon USB2.0 A/B Mâle /Mâle longueur : 1m - 1 cordon eSATA Mâle/Mâle - 1 alimentation secteur 230V/12V 3A - 1 notice

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Supporte les disques : SATA I/II/III 2,5'' et 3,5'' - Interface USB 2.0 et eSATA - Bouton M/A et Clone - Voyants de progression de copie - Alimentation externe 12V 3A - Garantie du fabricant : 1 an - Indication de l'avancée du clonage physique par leds - Dimensions : 146x115x71mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le boîtier externe | 12.0791-10 | 54,26 €HT | **64,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## PRIX

**Selectronic** s'engage à maintenir ses prix durant toute l'année de vie de ce catalogue, soit jusqu'au 3 septembre 2012. Le prix de certains produits peut baisser en cours d'année, n'hésitez pas à consulter notre site Internet www.selectronic.fr

# STATIONS D'ACCUEIL ET BOÎTIERS

## STATION D'ACCUEIL USB2.0 / ESATA POUR DISQUE DUR SATA 2.5" ET 3.5"

29,90 €

**Cette station d'accueil permet de connecter facilement un disque dur SATA de portable au format 2,5" ou de PC classique au format 3,5" à son ordinateur sur un port USB 2.0 sans avoir besoin d'installer une carte SATA.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 alimentation externe - 1 cordon USB d'1m - 1 logiciel de sauvegarde sur CD

| | | | |
|---|---|---|---|
| La station d'accueil | 12.0669-7 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## STATION D'ACCUEIL USB3.0 POUR DISQUE DUR SATA 2.5" ET 3.5"

PRODUIT INNOVANT

**Cette station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA permet de décupler les transferts de fichier depuis votre ordinateur équipé de port USB 3.0.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 station d'accueil - 1 cordon USB 3.0 A/B longueur 1m

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Supporte l' USB 3.0 SuperSpeed et USB 2.0 - Taux de transfert Maximum 5 Gbps en USB 3.0 et 480Mbps en USB 2.0 - Chipset interne ASMedia compatible avec les cartes controleurs chipset NEC - Connecteur USB 3.0 type B - Alimentation externe 12V - Interrupteur M/A - Branchement et déconnexion à chaud - Auto détecté par Windows® 2000, XP/Vista/7 (32/64 bit) - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| La station d'accueil | 120793-1 | 58,44 €HT | **69,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## ADAPTATEUR USB3.0 - SATA 2.5" ET 3.5" + ALIMENTATION 12V 2A

**Adaptateur USB type B femelle vers série DB9 mâle. Pour modem, PDA, app. photo, imprimante série. Pilotes Windows® 95 (osrb), 98 et 2000 (Compatible XP)**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 adaptateur USB-DB9 - 1 cordon USB de 0,30m

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Alimenté par le bus USB - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0793-2 | 33,36 €HT | **39,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CARTES MÉMOIRES MICROSD/SD/SDHC

## CARTE MICRO SD - CLASSE 2

**Donnez de l'espace mémoire à votre téléphone pour stocker plus de photos ou de vidéos**

3,90 €

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 Adaptateur - 1 SDCard

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Dimensions : 15x11x1mm - Poids : 1,41g - Protection : par 8 Pin - Alimentation : 2,7V ~ 3,6V - Températures : 0°C - 60°C

| | | | |
|---|---|---|---|
| La carte mémoire 1Go | 12.0214-1 | 3,26 €HT | **3,90 €TTC** |
| La carte mémoire 2Go | 12.0214-2 | 5,77 €HT | **6,90 €TTC** |
| La carte mémoire 4Go | 12.0214-4 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |

## CARTE MICRO SD - CLASSE 2

**Cette carte est équipée de plusieurs adaptateurs qui assurent une excellente compatibilité avec tous les périphériques disposant d'un logement SD, mini-SD ou micro-SD.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
2 adaptateurs - 1 SDCard

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Dimensions : 15mmx11mmx1mm - Poids : 1,41 Grammes - Connection : par 8 Pin - Alimentation : 2,7V ~ 3,6V - Températures : 0°C - 60°C

| | | | |
|---|---|---|---|
| La carte mémoire 8Go | 12.0214-8 | 14,97 €HT | **17,90 €TTC** |
| La carte mémoire 16Go | 12.0214-16 | 29,18 €HT | **34,90 €TTC** |

## CARTE MICRO SD - CLASSE 4

**Donnez de l'espace mémoire à votre téléphone pour stocker plus de photos ou de vidéos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| La carte mémoire 2Go | 12.1643-2N | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |
| La carte mémoire 4Go | 12.1643-4N | 9,95 €HT | **11,90 €TTC** |
| La carte mémoire 8Go | 12.1643-8N | 19,15 €HT | **22,90 €TTC** |

**COMMANDE URGENTE**

Saisissez directement votre commande sur notre site Internet **www.selectronic.fr** avant 14h00 et vous pourrez choisir d'être livré dès le lendemain.



Retrouvez chaque semaine les nouveautés sur : **www.selectronic.fr**

# CARTES MÉMOIRES SD/SDHC

## CARTE SDHC - CLASSE 6

**Cette carte est recommandée pour les appareils photos et l'échange de données sur PC. Elle est compatible avec tous les appareils photos SDHC, lecteurs, PDA, téléphones portables et tout autre appareil disposant d´un logement SD.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Dimensions : 24x32x2,1mm - Poids : 2,3g - Classe 6 - Transfert de données : 133x - Température utilisation : 0° à 60°C - Température stockage : 20° à 85°C - Alimentation : 3,3V - Format de données : FAT 32 - Plug and Play

| | | | |
|---|---|---|---|
| La carte mémoire 4Go | 12.0251-4 | 10,79 €HT | 12,90 €TTC |
| La carte mémoire 32Go | 12.0251-32 | 54,26 €HT | 64,90 €TTC |

## CARTE SDHC - CLASSE 10

**Avec une rapidité d'écriture soutenue, cette carte est idéale pour la capture d'images en continu et l'enregistrement vidéo. Elle est compatible avec tous les appareils photo compatibles SDHC, les lecteurs, les PDA, les téléphones cellulaires et autres appareils dotés de slot compatible SDHC.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Nouvelles spécifications SD v3.0 - Classe 10 - Vitesse de lecture de 22 Mo / s (maxi) - Ecriture 15 Mo / s (maxi) - Dimensions : 24x32x2,1mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| La carte mémoire 8Go | 12.0252-8 | 16,64 €HT | 19,90 €TTC |
| La carte mémoire 16Go | 12.0252-16 | 29,18 €HT | 34,90 €TTC |
| La carte mémoire 32Go | 12.0252-32 | 66,81 €HT | 79,90 €TTC |

# CARTES MÉMOIRES COMPACT FLASH

## CARTE COMPACT FLASH - 30MBS / 200X

**Cette carte mémoire est idéale pour les appareils photos reflex ou autres supports de stockages professionnels**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Catégorie de vitesse : 300x - Dimensions : 36,4x42,8x3,3mm - Compatible avec tous appareils photos, lecteur et PDA avec un logement CF

| | | | |
|---|---|---|---|
| La carte mémoire 4Go | 12.0245-4 | 20,82 €HT | 24,90 €TTC |
| La carte mémoire 8Go | 12.0245-8 | 33,36 €HT | 39,90 €TTC |
| La carte mémoire 16Go | 12.0245-16 | 66,81 €HT | 79,90 €TTC |

# CLÉS USB 2.0

## CLÉ USB2.0 - 2GO/8GO/16GO

**Emportez simplement vos données ou faites vos sauvegardes temporaires**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Dimensions 56x16x8mm - Compatibilité : USB 2.0, et USB 1.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| La clé 2Go | 12.0273-2 | 8,28 €HT | 9,90 €TTC |
| La clé 8Go | 12.0273-8 | 16,64 €HT | 19,90 €TTC |
| La clé 16Go | 12.0273-16 | 25,00 €HT | 29,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CLÉS USB 3.0

## CLÉ USB 3.0

**Cette clé USB 3.0 atteint des débits très élevés et reste compatible avec les ports USB 2.0. Plus de 20Mb/s en écriture et plus de 80Mb/s en lecture, le transfert de vos films HD ne sera plus un problème**

PRODUIT INNOVANT

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type d'interface : USB 3.0 - Compatible avec tous PC et Notebooks avec USB 2.0 et USB 3.0 - Dimensions : 69x19x8mm - Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, Mac OS 9.1 et OSx10.1 et plus, et Linux à partir de 2.4

| | | | |
|---|---|---|---|
| La clé 8Go | 12.0278-8 | 16,64 €HT | 19,90 €TTC |
| La clé 16Go | 12.0278-16 | 33,36 €HT | 39,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CONSEIL TECHNIQUE

Notre service client **0 892 55 16 55*** vous mettra en contact avec un des techniciens de notre laboratoire interne.
**0,34€ TTC/min*

## VOIR UN PRODUIT

Nos magasins de Lille (16 rue Jules Verne 59790 Ronchin) et Paris (11 place de la Nation) sont ouverts du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption.

# LECTEURS DE CARTES FLASH

## LECTEUR DE CARTES FLASH CLÉ USB2.0

**Clé USB pour la lecture des cartes aux formats T-Flash, Mini SD, SD, SDHC,SD Ultra, HS - MMC, MMC,RS-MMC, MMC-B**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connectivité USB v1.1ou v2.0 full-speed - Lecture et écriture de cartes de mémoire flash - Plug-and-Play - Branchement à chaud - Convient parfaitement à un usage mobile - Alimenté par le bus USB - Témoin LED de présence de tension

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur de cartes | 12.3382-6 | 5,77 €HT | **6,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## LECTEUR DE CARTES FLASH COMPACT 5 SLOTS USB2.0

**Multilecteur USB2.0 de cartes tout-en-un au format de poche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur de cartes | 12.1335-2 | 7,44 €HT | **8,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## ADAPTATEUR CARTE SD POUR MICRO-SD

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Dimensions 24x32x2,1mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur carte SD | 12.0794 | 0,84 €HT | **1,00 €TTC** |

## LECTEUR DE CARTES FLASH ALL-IN-ONE USB2.0 BLANC

**Lecteur de cartes flash 22 formats en parallèle avec indicateurs de lecture sur les différents ports**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Conforme à USB 2.0 et compatible avec USB 1.1 - USB 2.0 haute vitesse, vitesse de transfert jusqu'à 480Mbps - LED de branchement et 4 LED d'accès de données -Windows® 98 (SE)/2000/ME/XP/Vista et Mac OS - plug-and-play et hot-plug - Ne nécessite aucune alimentation supplémentaire - Les 4 ports pour cartes mémoire sont compatibles avec 22 types de cartes mémoire numériques : - Port 1: SD, Mini SD, SD-ultra, MMC4.0, MMC, HS-MMC, RS-MMC, RS-MMC4.0 - Port 2: MMC Micro, Micro SD, T-Flash - Port 3: XD card - Port 4: MS, MS-Pro , HS-MS-Pro, MS-Duo , MS-Pro-Duo , HS-MS-Pro-Duo - Port 5: CF type I, CF Type II, CF-Ultra II, Micro Drive

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur de cartes | 12.1335 | 9,95 €HT | **11,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## LECTEUR DE CARTES TRANSFLASH / MICRO-SD

**Mini lecteur de cartes micro-SD blanc avec anse, à peine plus grand qu'une carte micro-SD qu'il lit sur port USB 2.0**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Interface USB 2.0 - Plug & Play - Compatible with Windows ME, 2000 and XP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur de cartes | 12.1681 | 1,59 €HTT | **1,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## LECTEUR DE CARTES ALL-IN-ONE SDHC

**Ce lecteur aux dimensions réduites vous permet de lire un grand nombre de cartes mémoires : SD, Mini-SD, Micro-SD, MMC, RS-MMC, Compact Flash, MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick M2, Memory Stick ProDuo et autres.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Dimensions : 66x64x15mm - Plug & Play - Affichage LED - Vitesse : Jusqu´à 480 Mbit/sec - Câble USB - Système d´exploitation : Windows ME/2000/XP (ne nécessite aucun driver) - Couleurs : Noir/aluminium

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le lecteur de cartes | 12.1777 | 9,11 €HT | **10,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# WEBCAMS

## MINI WEBCAM USB2.0 + MICRO

**Mini Webcam USB 2.0 avec microphone intégré repliable et totalement orientable. Compatible avec la plupart des services d'envoi de messages : MSN®, Yahoo!®, Skype™, etc... Caméra CMOS couleur avec compression d'image intégrée**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Système requis : IBM ou PC ou portable compatibles / Port USB libre - Système d'exploitation : Windows 98SE/ME/2000/XP/W7 - Résolution : 1024 x 768 - Profondeur des couleurs : Truecolor 24-bit - Focalisation : 5cm à infini (manuelle) - Dimensions : 23x26x54mm (caméra pliée) - Poids : 21g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La mini webcam | 12.0530-2 | 14,13 €HT | **16,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# WEBCAMS

## GENIUS - WEBCAM 1.3 MÉGA EFACE1300 - PLUG & PLAY

**Adaptée aux faibles débits internet cette petite webcam vous rendra bien des services, sa résolution est suffisante pour discuter sur le web**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Capteur d'image : 1.3Mpixel CMOS - Objectif : focalisation manuelle - Interface : USB 2.0 - Format des fichiers : JPEG/WMV - Angle de vue : 360° pan, 120° tilt - Dimensions : 51x68x69mm - Poids : 81g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La webcam | 12.0530-3 | 27,51 €HT | **32,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## WEBCAM VGA À PINCE AVEC MICRO

**Cette webcam est équipée d'un capteur VGA et d'un micro intégré. La hauteur de sa lentille est réglable. Avec cette webcam profitez des échanges en milieu obscur grâce à ses LEDs infra rouges.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Lentille de verre pour une clareté d´image parfaite - Infrarouge : s´adapte à des pièces mal éclairées - tenue par pince pour fixation facile et réglage de l'inclinaison

| | | | |
|---|---|---|---|
| La webcam | 12.0530-1 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## GENIUS - WEBCAM 1000 720P HD USB2.0

**Webcam haut de gamme et haute résolution, osez le dialogue plein écran avec vos amis**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Modèle : FaceCam 1000 - Coloris : Noir laqué - Interface USB 2.0 - Capteur d'image : 720p CMOS - Type de lentille : Focus manuel - Format de fichier Image : JPEG / Video : WMV - Résolutions : Image : 8MP (interpolation), 1280x720, 800x600, 640x480 - Video : CIF/VGA with up to 30fps - 720P HD with up to 30fps - Angle de vue : Vertical : 75° / Horizontal : 360° - Dimensions : 56x40x28mm - Poids : 16g - Résolution native : 720P HD - Résolution 3 MPixels extensible à 8 Mpixels par interpolation - Rotative 360° - Clip universel - Compatible Windows, MAC et Linux - Logiciel CrazyTalk Cam Suite Pro - Interface USB 2.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| La webcam | 12.0530-4 | 29,18 €HT | **34,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## LOGITECH - WEBCAM C300

**Avec cette webcam les appels vidéo sont gratuits, rapides et simples grâce au logiciel Logitech® Vid™. Les images sont plus riches et réalistes, et les vidéos plus fluides. La capture photo à 5 méga pixels permet de prendre des instantanés haute résolution (avec interpolation logicielle).**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Caméra Web - Câble USB de 1,8 m - CD du logiciel de caméra Web Logitech® - Documentation utilisateur

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Caméra Web est livrée avec Logitech® Vid - Capteur 1,3 mégapixel réel - Capture photo à 5 mégapixels - Logitech® Video Effects™ Fun Filters - Microphone intégré + technologie Logitech® RightSound - Interface : USB - Capteur : 1,3 mégapixel réel (1280x1024 pixels) - Capture vidéo : jusqu'à 1280x1024 pixels (interpolation logicielle) - Photo : jusqu'à 5,0 mégapixels (avec interpolation logicielle) - Débit d'images : Jusqu'à 30 images par seconde (sur les systèmes possédant la configuration recommandée) - Audio : Microphone intégré avec la technologie Logitech RightSound™
Spécificités : Clip universel pour ordinateurs portables et écrans LCD et CRT, Bouton d'instantanés pour la capture d'images, Mise au point manuelle - Logiciel : Logitech® Vid™ - Capture de vidéos et d'images - Envoi de vidéos et d'images par courrier électronique - Logitech® Video Effects™ Fun Filters - Compatibilité : Windows® XP - Vista® / 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| La webcam | 12.0530-5 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## LOGITECH - WEBCAM HD C510

**Avec ses appels vidéo HD 720p et son téléchargement HD sur Face book en un seul clic, la webcam Logitech HD C510 permet de partager votre univers HD. Sécurisez votre PC en utilisant la connexion par reconnaissance faciale et préparez vos DVD avec son logiciel de montage vidéo gratuit**

*◢ Sécurisation par reconnaissance faciale*

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Caméra Web avec câble d'1,52 m - Logiciel Logitech webcam software avec Logitech Vid™ HD - Documentation de l'utilisateur

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris : Noir - Appels vidéo : HD (1280x720 pixels) avec le système recommandé - Capture vidéo : jusqu'à 1280x720 pixels - Technologie embarquée : Logitech More HD - Résolution Photos : jusqu'à 8 mégapixels (interpolation logicielle) - Audio : Micro intégré avec la technologie Logitech RightSound™ - Interface : Certifiée USB 2.0 haut débit (recommandée) - Attache : Clip universel pour ordinateurs portables et écrans LCD et CRT - SE compatibles : Windows XP, Vista® ou Windows® 7 (32 ou 64 bits) - Logiciels de caméra Web Logitech : Logitech Vid™ HD - Technologie Logitech LightLight™ 2 - Capture vidéo et photo - Montage photo et vidéo Magix™

| | | | |
|---|---|---|---|
| La webcam | 12.0530-6 | 66,81 €HT | **79,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# WEBCAMS

## WEBCAM MOTORISÉE 1.3MP + MICRO

**La Pericam-502 se distingue par son capteur 1.3Mp CMOS VGA qui offre une prévisualisation dynamique de 1280x960 max. On notera surtout son support motorisé avec détection automatique de mouvement. De plus son zoom numérique 4x avec bouton Snapshot optimise la qualité des rendus et son logiciel "Easy-setup IP Surveillance" permet de la faire fonctionner presque comme une caméra de surveillance.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Capteur 1.3Mp CMOS VGA - Previsualisation dynamique 1280x960 - Détection automatique avec support motorise - Jusqu'à 30 images par seconde - Zoom numérique 4x avec bouton Snapshot - Microphone intégré - Logiciel "Easy-setup IP Surveillance"

| | | | |
|---|---|---|---|
| La webcam motorisée | 12.0530-7 | 50,08 €HT | **59,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CASQUES AUDIO POUR PC

## MICRO CASQUE BINAURAL

**Ce casque Stéréo avec microphone ajustable est idéal pour les vidéo conférence, les chats ,les jeux en ligne, la téléphonie, TV... La qualité des composants utilisés et sa finition irréprochable lui garantissent une restitution audio parfaite**

*Volume réglable sur le cordon*

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Dimensions du casque : 9,7x6,7mm - Sensibilité : -40 dB +- 3 dB - Diamètre de l´écouteur : 40 mm - Fréquence : 20Hz-20kHz - Longueur du câble : 2,5m - Poids net : 215g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le casque | 12.1708-1 | 10,79 €HT | **12,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## MICRO CASQUE MONAURAL

**Ce casque avec microphone est idéal pour les vidéos conférences, les chats, les jeux en ligne, la téléphonie, TV...**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Casque avec microphone - Réglage du son à partir du câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le casque | 12.1708-2 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CASQUE MICRO MULTIMÉDIA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Léger et compact. - Serre-tête réglable - Branchement direct sur votre PC - Casque mono avec écouteur et micro ajustable. - Microphone omnidirectionnel.- Sensibilité : 100 dB. - Impédance 32 Ohms. - B.P. : 20 - 20000 Hz (Casque) et 30 - 16000 Hz (Micro). - Cordon : 2 m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le casque | 12.4119-N | 5,77 €HT | **6,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## OREILLETTES MULTIMÉDIAS STÉRÉO

**Ecouteurs pour lecteurs MP3, CD, PC, Skype, avec réglage de volume**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Écouteurs Ø 16mm / 50mW - 2 fiches Jack stéréos Ø 3.5mm - Microphone : 6 x 5mm - 58dB ± 3dB - Impédance : 32ohms - Sensibilité : 116dB/mW - Bande passante : 18Hz - 20kHz - Câble ± 1.8m - Poids : ±200g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le casque | 12.0994 | 5,77 €HT | **6,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## OREILLETTES STÉRÉO

**Les coussins en silicone d´air souple, s´ajustent confortablement, et sont reliés par un câble en cuivre pour assurer une transmission audio de grande qualité.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteur Jack 3,5mm - Câble 120cm - Impédance 16 Ohm - Puissance de sorte 90 dB / 1mW - Courbe de fréquence 20-22 kHz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Les oreillettes blanches | 12.0994-1 | 2,42 €HT | **2,90 €TTC** |
| Les oreillettes noires | 12.0994-2 | 2,42 €HT | **2,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# HAUT PARLEURS MULTIMÉDIAS

## PAIRE DE HP MULTIMÉDIA 2.0 USB

**Design compact et élégant**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Alimentés depuis un port USB - Contrôle de volume
Connexion pour écouteurs - Puissance: 2 x 3W RMS
Rapport S/B: > 75dB - Haut-parleurs: 2 x 3" (blindage magnétique) - Bande passante: 40Hz à 18kHz
Dimensions: 100 x 165 x 85mm - Poids: 460g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La paire de HP | 12.0669-2 | 12,46 €HT | **14,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# HAUT PARLEURS MULTIMÉDIAS

## GENIUS - HAUT-PARLEURS - 2.0 - 4W

**Avec un design combinant finition noire laquée et couverture en métal soignée, le jeu de haut-parleur 2.0 Genius SP-M150 est idéal sur un bureau.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Finition noir laquée - Puissance total 4W RMS - Son stéréo de qualité - Prise casque
Driver unit : 50x90 mm, 4 ohm - Fréquence de réponse : 180Hz~20KHz - Signal nuisance ratio : 80dB - Contrôle : Puissance, volume, prise casque - Dimensions : 77x174x90mm - Poids : 725g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La paire de HP | 12.3748-2 | 14,97 €HT | **17,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,60€TTC

## GENIUS - HAUT-PARLEURS BOIS- 2.0 - 14W

**Conçu pour offrir un son clair et de bonnes basses, le haut-parleur 2.0 Genius SP-HF500A, se distingue par ses 14W de puissance totale et sa connectique compatible IPod, lecteur CD ou MP3.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Puissance de sortie 14W RMS - Driver speaker 3" - Fréquence de réponse 100Hz à 20KHz - Fonctions power/volume, tone - Type HP 2.0 - Coloris bois - Nuisance 82db - Connecteurs : Audio line- in jack (3.5 mm) - Dimensions 113mmx207mmx120 mm - Poids 2547g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La paire de HP | 12.3748-1 | 37,54 €HT | **44,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,30€TTC

## GENIUS - HAUT-PARLEURS BOIS- 2.0 - 30W

**Conçu pour les utilisations bureautiques et multimédia standards, le jeu de haut-parleurs Genius SP-H1200A se distingue par sa structure en bois offrant une meilleure résonance sans oublier sa puissance de sortie de 30Watts RMS et sa plage de fréquence autorisant des basses puissantes et profondes.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Puissance de sortie : 30 watts RMS - 1", 4 ohm dome tweeter et 3", 8 ohm woofer - Fréquence de réponse : 70Hz-55KHz - Ratio signal / bruit >79dB - Fonctions : volume, treble, bass, power switch - Connecteurs : prise casque jack et entrée RCA audio line- in - Dimensions chaque satellite 112x300x149 mm - Poids 4870g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La paire de HP | 12.3748-3 | 50,08 €HT | **59,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,60€TTC

## GENIUS - HAUT-PARLEURS - 2.1 - 6W RMS

**Avec son format compact et ses 6W de puissance de sortie, le jeu de haut-parleurs 2.0 Genius SW-S2.1 200 est le modèle idéal pour siéger prés de votre PC de bureau. Sa finition laquée, lisse et noire convient parfaitement à tous types d'intérieur, de plus son caisson de basse puissant assure des basses profondes et riches**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Puissance de sortie - Total 6 watts - Subwoofer : 3W - Satellite : 1.5 watts - Driver : Subwoofer : 3", 4 ohm - Each satellite : 2" 4 ohm - Fréquence de réponse 20Hz à 20KHz - Signal de nuisance >85dB - Fonctions power, volume - Dimensions : subwoofer : 200x125x135 mm - each satallite : 71x135x81 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| La paire de HP | 12.3748-4 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,30€TTC

## GENIUS - HAUT-PARLEURS - 5.1 - 25W

**Ce système de haut parleurs avec son surround puissant est idéal pour vous plonger au plus profond de vos films que ce soit sur PC ou lecteur DVD. Avec une puissance totale de 25W, un caisson de basse en bois pour une meilleure résonance et ses boutons de réglage en façade, ce modèle offre un excellent rapport prix/performance.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 Subwoofer - 5 satellites - 3 câbles stéréo (jack 3,5 mm) pour la connexion au PC - 3 câbles stéréo (2x RCA) pour la connexion au lecteur DVD - 1 manuel d'utilisation

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Puissance : Totale : 25W RMS - Subwoofer : 12W RMS - 5x Satellites : 2.6W chacuns - Intensité sonore : Woofer : 4", 4 Ohm - 5 satellites avec chacun : 2", 4 Ohm - Rapport signal/bruit 70dBA - Réglage sur le subwoofer - Interrupteur, volume et basses - Dimensions : Subwoofer : 150x170x293 mm - chaque satellite : 70x150x50 mm - Poids 4100g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La paire de HP | 12.3748-5 | 50,08 €HT | **59,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,60€TTC

# HAUT PARLEURS MULTIMÉDIAS

## GENIUS - HAUT-PARLEURS - 2.1 - 36W RMS

**Avec une puissance totale de 36W RMS, le jeu de haut-parleurs Genius SW-V2.1 1250 est idéal pour la musique et le jeu. Ce modèle comprend un subwoofer puissant de 5.25" et 2 satellites offrant un son clair et naturel. L´unité centrale de contrôle comprend un interrupteur, un réglage des basses, aigus et volume et également les prises micro et casque.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Puissance totale : 36 Watts RMS - Subwoofer : 20 Watts, 8 Watts par satellite - P.M.P.O. : 1250 Watts - Subwoofer puissant avec driver 5,25" - Bande passante en réponse : Subwoofer : 20Hz à 220Hz - Satellites : 80Hz à 20kHz - Rapport signal / bruit (SNB) > 70dB - Réglages : interrupteur, volume, basses, aigus - Prises micro et casque - Alimentation AC 250V/2A transformer built-in - Dimensions : Subwoofer : 250x210x210 mm - Chaque satellite : 102x140x91 mm - Unité de contrôle : 76x205x200 mm - Poids 5390g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La paire de HP | 12.3748 | 58,44 €HT | **69,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,60€TTC

## GENIUS - HAUT-PARLEUR 2 WATTS RECHARGEABLE

**Ce petit haut parleur rechargeable au design futuriste est dotée d´une unité sonore 1.25" en métal qui dégage un son parfait. Il ne nécessite aucune autre source externe d´alimentation et grâce à sa connexion USB, il se connecte directement sur notebook ou sur MP3.**

PRODUIT INNOVANT

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Champ sonore de 360° - Interrupteur - Unité sonore 1.25" en métal pour un son limpide - Câble de conversion 2,5mm pour d´autres sources audio - Rechargement rapide via port USB - Batterie interne Lithium- Ion - Fonctionne pendant 8 heures - Petite sacoche pour le transport - Type Haut-parleur 2.0 - Coloris Noir - Puissance (RMS) 2 watts - Unité sonore 1.25" / 4 Ohm - Fréquence 80Hz~23KHz - Rapport signal / bruit (SNR) 80dB - Affichage LED Bleu -> en marche, Rouge -> chargement de la batterie - Dimensions - 56x56x42 mm - Poids Net : 66g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le haut-parleur | 12.0121 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,06€TTC

## HAUT-PARLEURS PC & VOIP

**Cet extraordinaire haut-parleur ART4SOUND™ allie art du design et haute technicité acoustique. Avec ses connecteurs Jack et USB il diffuse de la musique ou sert de téléphone mains libres.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Puissante : 2x3W RMS - Prise casque et micro - Sélecteur audio pour commuter entre l'écouteur et le haut-parleur - LED de fonctionnement - Prise USB (USB 1.1 et 2.0 compatibles) - Plug and play - Dimensions : 182x90x95mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le haut-parleur | 12.1722 | 10,79 €HT | **12,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## HAUT-PARLEUR TRÉPIED POUR LECTEURS MP3

**Ce haut-parleur trépied est compatible avec tous les lecteurs MP3, y compris IPod Shuffle, nano et IPod. Sa conception à 3 pieds, ses 10 heures d'autonomie et son clapet de protection permettent d'écouter de la musique n'importe où et n'importe quand.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Autonomie : max. 10 h - Alimentation : 2 piles AAA (non fournies), alimentation par USB ou connexion par adaptateur DC 5V - Son : Stéréo - Taille du branchement stereo : 3,5mm - Mesure en décibels : 110dB +- 2dB

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le haut-parleur trépied | 12.1723 | 4,93 €HT | **5,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## ENCEINTE SANS FIL AVEC STATION POUR IPOD ET IPHONE

**Cette enceinte sans fil intègre une station d'accueil pour Ipod et Iphone. Son autonomie permet une utilisation pendant une journée entière.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Transmission en 2,4GHz sur 30m - Enceintes à moteur 3 pouces pour une superbe qualité sonore - Entrée auxiliaire Jack 3,5mm pour tous les périphériques audio - Batterie rechargeable intégré dans les Haut Parleur - Recharge par le socle les enceintes et les Iphone/Ipod- Indicateur de transmission et de charge - La télécommande donne accès à toutes les fonctions de l'Ipod - Le transmetteur USB amovible vous permet d'émettre de la musique à partir de votre PC ou votre chaîne HiFi et cela sans fil - Dimensions : - Poids : - Livré avec télécommande

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'enceinte sans fil | 12.8080-1N | 112,79 €HT | **134,90 €TTC** |

**Cette station d'accueil compatible Ipod et Iphone intègre des enceintes sans fil détachables ainsi qu'un port usb et une entrée auxiliaire..**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Cette station d'accueil compatible Ipod et Iphone intègre des enceintes sans fil détachables ainsi qu'un port usb et une entrée auxiliaire.

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'enceinte sans fil | 12.8080-2N | 79,35 €HT | **94,90 €TTC** |

# NUMÉRISATION

## SCANNER POUR FILMS ET DIAPOSITIVES 35MM

**Ce scanner numérique Easypix, portable et utilisable en toute autonomie, permet de numériser films et diapos 35mm en haute résolution sans effort.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 scanner - 1 câble USB - 1 logiciel Arcsoft - 1 manuel d´utilisation - 1 câble TV - 1 câble secteur - 1 support pour diapositives - 1 support pour négatif - 1 pinceau de nettoyage

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Interface : USB - Capteur : 5 Mega CMOS - Objectif : F/no. = 5.0, : 2 en plastique & 2 en verre - Angle de vue : 55° - Ecran : 2.4" TFT - Focus : Focus fixe - Voyant de contrôle : Automatique / Manuelle (-2.0 EV~ +2.0EV) - Color-Balance : Automatique - Haute résolution 5 Megapixels = 1.800 dpi (extensible jusqu`à bis 3.600 dpi via interpolation) - Conversion des données : 10 bits par niveaux de couleur - Type de films : 35mm de film négatif, monochrome, diapos - Source de lumière : lumière arrière (3 LEDs blanches ) - Bouton : Gauche , Droit , Start - Sortie TV : OUI (NTSC / PAL) - Mémoire : Carte SD/SDHC jusquà 8GB - Alimentation : DC 5V (Adaptateur ) - MODE USB : Mémoire de masse - Dimensions : 102x93,5x92,5 mm - Poids : 405g - Logiciel : Arcsoft Photo Impression 6 (inclus) pour Win XP, Vista 32/64, Win 7 - Système requis : Win98 (Treiber nötig),Win ME,Win 2000, Win XP,Vista 32/64 and Mac10.4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le scanner | 12.1732 | 99,50 €HT | **119,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## SCANNER POUR PHOTOS ARGENTIQUES ET DIAPOSITIVES

**Ce scanner totalement autonome intègre son propre écran LTPS 2.4" et son lecteur de carte mémoire (SD/MMC/MS/XD/SMG). Il permet de numériser et sauvegarder toutes vos photos argentiques, diapositives ou négatifs.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 scanner - 1 câble USB - 1 adaptateur secteur - 1 support diapositives - 1 support de film négatif - 3 supports photo

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Sortie PC : USB 2.0 - Capteur d´image : 5.1MPixels réels CMOS (Capteur 1800dpi jusqu´à 3600dpi par interpolation) - Objectif : F=3,6, f=4.83 - Ecran : 6,1cm / 2.4" LTPS LCD - Focus : Focus fixe -Résolution Scan : 5 MegaPixel jusqu´à 1800dpi (3600 dpi interpolés) - Couleurs : 12 Bit / canal - Formats : Negatifs 35mm Diapos & Photos (9x13, 10x15, 13x18) - Mémoire : 32 MB interne + emplacement pour cartes mémoires SD/MMC/MS/XD/SMC de maxi 8GB - Alimentation : par port USB ou adaptateur secteur
Dimensions : 220mm(H)x208mm(L)x147mm(L) - Poids : 300g - Système d´exploitation : Windows XP, Vista, Windows 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le scanner | 12.1732-1 | 99,50 €HT | **119,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## SCANNER DE POCHE

**Pas plus grand qu'un téléphone portable, autonome grâce à sa batterie rechargeable, précis avec une résolution de 600dpi, très maniable et toujours à portée de la main, ce scanner permet de sauvegarder tous les documents importants sur carte micro SD où que vous soyez.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 scanner - 1 câble USB - 1 batterie Li-ion - 1 câble secteur - 1 chiffon de nettoyage - 1 sac de transport - 1 CD avec "ABBYY" OCR

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Scanner portable - Logiciel gratuit - Résolution : 600x600 dpi - Logiciel pour images de tout format - Scanne sur carte mémoire MicroSD de maxi. 16 GB - Couleur – Monochrome - Capteur : Capteur couleur Contact Image - Vitesse de Scan : Haute resolution en couleur : 6 s - Basse résolution en couleur : 5s - Dimensions - Largeur de scan : 124 mm - Longueur de scan (max.) : 300dpi : 1346mm; 600dpi : 660mm - Résolution d`images : - Standard : 300x300dpi - Haute résolution 600x600dpi - Mémoire interne : SPI Flash - Format d´images : JPEG - Ecran : Status TN - Focus : Contact, + ou - 0.3mm - Interface : USB 2.0 High Speed - Système d´expoitation requis : Windows XP/Vista, 7 et MAC10.4 ou plus - Alimentation : Batterie Li-ion - Poids : 150g (batterie Li-ion incluse)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le scanner de poche | 12.1732-2 | 99,50 €HT | **119,00 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## ENREGISTREUR VIDÉO 4CANAUX SUR USB H.264 COMPOSITES

**Affichage de l'image : 1 canal ou mosaïque - Mode d'enregistrement : mouvement, capteur, programmé, manuel - Détection multi alarme - Enregistrement avec écrasement.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
4 Canaux vidéo + 2 canaux audio - Format de compression vidéo H.264, 5 niveaux de qualité d'enregistrement et d'images - Système d'exploitation : Windows XP/Vista & Windows 7 32/64-bit - Résolution vidéo : PAL : 704x576, 352x288, NTSC : 640x480, 320x240 - Alimentation par le port USB compatible USB2.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'enregistrteur vidéo | 12.3315-3 | 83,53 €HT | **99,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## MICROSCOPE NUMÉRIQUE

**Ce microscope numérique offre un grossissement jusqu'à 200x et se connecte directement sur votre ordinateur via son raccord USB**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Focus et grossissement réglables - Capteur CMOS - 300.000 pixels - Grossissement : 50x/200x - Éclairement min. : 10-20 lux / F2.8-5600K - Rapport S/B : 42dB - Balance des blancs automatique : 2800-11000K - Format de l'image : JPEG/BMP - Interface USB 2.0 - Dimensions : 38x165mm - Longueur du câble : 1,2m - Poids : 128g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le microscope numérique | 12.0814 | 91,89 €HT | **109,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# AUTRES PÉRIPHÉRIQUES

## DICTAPHONE NUMÉRIQUE 1GO 280H

**Ce dictaphone de grande qualité vous offre 1 afficheur LCD, 3 répertoires (A/B/C) de sauvegarde de fichiers audio interface haute vitesse USB 2.0, l'enregistrement au format ACT pour les enregistrements longue durée, l' enregistrement haute qualité au format WAV, le réglage du niveau de volume numérique sur 32 niveaux, microphone et haut-parleur haute fidélité, la fonction voice-control (VOR) et le transfert de fichiers de et vers PC - Il convient également comme support de stockage amovible, fonction de répétition: A-B, simple, tout enregistrement de conversation téléphonique (téléphone fixe uniquement) et permet 5 réglages d'égaliseur: normal, heavy bass (DBB), jazz, disco, classique**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 dictaphone numérique - 1 cordon RJ11 - 1 micro jack 3,5mm - 1 casque double écouteur jack 3,5mm - 1 cordon jack 3,5mm mâle/mâle - 1 cordon USB A/Mini - 1 CD d'installation - 2 piles LR03 - 1 fiche téléphonique

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Mémoire : 1Go (interne) - Rapport S/B : 85dB - Compatible avec : Windows®98/SE/ME/2K/XP/VISTA/7 - Enregistrement : Taux d'échantillonnage : 8KHz - Format : MP3(128Kbps), WAV (32Kbps), ACT(8Kbps) - Durée : HP 1.050min ~ SP 4.200min ~ LP 16.800min - Puissance max. : Oreillettes : 5mW(L), 5mW(R) ~ 32? - Haut-parleur : 0.6W ~32? - Réponse en fréquence : 20Hz~20KHz - Température de service : -5 ~+40°C - Alimentation : 2x pile type R03 LR03C (incl.) - Dimensions : 106x35x17mm - poids sans la pile : 38g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le dictaphone numérique | 12.2387 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CARTE SON POUR PC SUR USB

**Si votre carte son interne ne fonctionne plus ou que vous n'en avez simplement pas, cette clé USB carte son de grande qualité et déjà pré amplifiée vous permettra de bénéficier du son dans toutes vos applications**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Plug-and-Play (aucun pilote n'est requis pour utilisation sur un ordinateur sous Windows® XP SP2) - Pilote des haut-parleurs à 2 canaux et supporte le 3D positional sound - Alimenté par le port USB - aucune alimentation supplémentaire requise - Amplificateur de puissance numérique Classe-B intégré

| | | | |
|---|---|---|---|
| La carte son | 12.3315-2 | 13,29 €HT | **15,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CLAVIERS SANS FIL

## CLAVIER SANS FIL 2.4 AVEC TRACKBALL ET TÉLÉCOMMANDE

**Solution 3 en 1 sans fil pour le Multimédia, ce combiné clavier, souris et télécommande est le périphérique idéal pour les fans d'applications numériques. Ce clavier est idéal pour Microsoft XP Media Center Edition (MCE) et pour exécuter les application du type : Live TV, Online Radio, DVD, Internet, Instant Messaging etc.**

ÉLU DU LABO

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
- Clavier LuxeMate T810 Media Cruiser - Récepteur dongle USB - Manuel d´utilisation - Installation rapide - 2 piles AA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type Périphérique 3en1 média center : clavier, souris, télécommande - Connectivité : Sans fil - Fréquence 2.4Ghz - Portée : 10m garantie sans interférences - Interface USB (dongle) - Technologie de pointage Capteur optique innovant + scrollrad - Touches spéciales 34 touches spéciales + ScrollRad - Compatibilité SE Microsoft Windows XP Media Center Edition, Vista MC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier sans fil + télécommande | 12.0195-1 | 50,08 €HT | **59,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CLAVIER SANS FIL AVEC PAVÉ NUMÉRIQUE ET TOUCHES MULTIMÉDIA

**Ce clavier Logitech® Pro 2000 Cordless Keyboard offre une connexion fiable et sécurisée à votre ordinateur. Grâce à sa technologie sans fil avancée 2,4 GHz, ce modèle vous garantit une connexion puissante et fiable, sans aucun délai.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Logitech® Pro 2000 Cordless Keyboard - Récepteur USB - Guide d'installation - 2 piles AA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connectivité Sans fil Fréquence 2.4Ghz - Portée 10 mètres garantie - Interface Dongle USB - Clavier Internet sans fil avec récepteur USB - Durée de vie des piles : jusqu'à trois ans (conditions norMâles d'utilisation) - Clavier à 104 ou 105 touches - Touches : impression au tampon et revêtement UV protecteur; caractères blancs sur coque noire - 14 touches de raccourci : - Commutateur à double fonction : Marche/Arrêt et Connexion - Témoin lumineux d'avertissement de charge faible des piles - Compatibilité Windows® XP ou Windows Vista®

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier sans fil + pavé numérique | 12.0195-2 | 20,82 €HT | **24,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CLAVIERS SANS FIL

## CLAVIER SANS FIL AVEC TRACKBALL OPTIQUE

**Spécialement conçu pour les systèmes Média Center et boîtiers HTPC, ce clavier compact se distingue par sa portée sans fil étendue. Avec sa finition piano, son compartiment de stockage pour le récepteur USB et son trackball optique embarqué, il allie design, finesse et performance.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type Mini clavier - Applications Média Center, boîtier HTPC - Coloris Noir laqué - Connectivité Sans fil - Fréquence 2.4Ghz - Portée 10 mètres garantie - Technologie de pointage Trackball optique - Compatibilité SE Win 2000/Me/XP/Vista/7 - Dimensions 346*173*27mm - Support système Média Center et HTPC - Compartiment pour récepteur USB

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier sans fil avec trackball optique | 12.0195 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CLAVIERS SANS FIL

## CLAVIER SANS FIL COMPACT AVEC TOUCHPAD

**Ultra compact et parfaitement adapté aux systèmes Mediacenters et HTPC, ce clavier compact se distingue par ses dimensions très réduites et par son système de Touchpad (pavé tactile) intégré. Avec une fréquence de 2.4GHhz ce modèle offre une portée garantie jusqu'à 10 mètres et son sac de transport fourni le rend aisément transportable.**

*Le clavier ultracompact pour les Mediacenters et HTPC*

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Clavier
Récepteur USB
Manuel d'utilisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier sans fil avec touchpad | 12.0198-1 | 58,44 €HT | **69,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CLAVIER SANS FIL COMPACT BLUETOOTH

**Combinant portabilité et connectivité, ce clavier compact est idéal en complément d'un notebook. Sans fil ni dongle, ce modèle communique avec un portable via la technologie Bluetooth offrant ainsi un rayon d'action garantie jusqu'à 1.50 mètres. Compact et économique, il saura se faire invisible lors de vos déplacements et surtout particulièrement efficace lors de vos séances de travail.**

PRODUIT INNOVANT

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type Mini clavier - Coloris Noir - Connectivité Sans fil - Technologie sans fil Bluetooth 1.1/1.2 - Portée Jusqu'à 1.50 mètres garantie - Dimension 218x92x21 mm - SE compatible Windows Me/2000/XP/Vista/7 - Batterie Li-ion

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier bluetooth | 12.0198-2 | 33,36 €HT | **39,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CLAVIERS FILAIRES

## CLAVIER 102 TOUCHES CLASSIQUE




**Avec un design classique et des touches imprimées au laser, le clavier filaire brille par son très bon rapport qualité/prix.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Design classique - Touches imprimées au laser - Interface PS2 + USB

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier classique | 12.0422 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CLAVIER 102 TOUCHES INDUSTRIEL ÉTANCHE

**Conçu pour les environnements médicaux et industriels même très pollués, ce clavier se distingue essentiellement par son étanchéité à toutes épreuves. Protégé contre l'immersion dans l'eau, contre la poussière, la saleté, il bénéficie d'une conception préservant un confort de frappe digne d'un clavier standard.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type Clavier étanche - Coloris Noir - Connectivité Filaire - Interface USB - SE compatible Windows 2000, ME, XP, VISTA, 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier étanche | 12.0422-1 | 33,36 €HT | **39,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CLAVIER 102 TOUCHES RÉTRO ÉCLAIRÉ

**Fin, compact et idéal pour travailler ou s'amuser de jour comme de nuit, ce clavier se distingue par ses touches lumineuses et ses 7 touches de raccourcis multimédia.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Éclairage Bleu ou ambre (avec commutateur) - Connectivité Filaire - Interface USB - Raccourcis 7 touches de raccourci avec réglage du son, vidéo, messagerie électronique, Internet etc. - Compatibilité Win Me/2000/XP/Vista/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier rétro éclairé | 12.0422-2 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CLAVIER COMPACT AVEC HUB USB2.0

**Compact et performant, ce clavier est idéal pour les environnements confinés. Sa conception élégante et ses touches imprimées au laser en font un excellent outil d'usage au quotidien. il dispose de fonctions spécifiques qui permettent de lancer immédiatement une home page ou un email ou de contrôler le son grâce à un toucher de commande acoustique de 6 Boutons.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Dimensions : 347x180x35mm - Connectivité Filaire - Interface USB - Hub USB 2x ports - Touches specifiques 12 touches de fonctions Internet et multimédia - Compatibilité Win 98SE/2000/Me/XP/Vista/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier compact | 12.0365 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CLAVIERS FILAIRES

## CLAVIER MULTIMÉDIA AVEC PAVÉ TACTILE

Grâce a son pavé tactile de type notebook, ses 15 touches de raccourcis multimédia, son design ergonomique et ses 2 ports USB 2.0, ce clavier est optimisé pour les applications multimédia professionnelles ou autres types d'activités industrielle .

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Connectivité Filaire - Interface USB 2.0
Accès multimédia 15 touches de raccourcis - Pavé tactile intégré, fonction Contrôle de la souris - Adapté à diverses utilisations industrielles et professionnelles - 2x ports d'entrée USB 2.0 - Compatibilité Windows Me/2000/XP/Vista/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier multimédia | 12.0328 | 58,44 €HT | 69,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## SOURIS FILAIRE LASER 1600 DPI POUR GAMERS

ÉLU DU LABO

Cette souris offre une excellente prise en main grâce à son design ergonomique. Sa technologie de pointage laser offrant une résolution maximale de 1600dpi lui offre une a rapidité d'exécution hors du commun. Ses touches d'accès Back & Forward et sa légèreté en font un outil parfait pour de longue heures de jeu.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Interface USB - Tracking system Laser précision - Résolution 800 / 1600 dpi switchable - FPS(Frame rate per second) 3000fps - Accélération maximum 20G - Technologie Laser 1600/800 DPI adjustable - Boutons Back & Forward - Certificats CE, FCC, BSMI - Coloris Noir Métal - Câble 1,5m - Dimensions (L)127x(W)75x(H)42 mm - Poids 145g - Compatible : Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0147 | 19,98 €HT | 23,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# SOURIS FILAIRES

## SOURIS FILAIRE OPTIQUE PS2

Cette souris à trois touches programmables pour droitier et gaucher améliore la précision grâce à son sensor optique. Sa touche "scroll" permet de naviguer dans les documents sous Windows ou sur Internet sans activer les ascenseurs de défilement.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Technologie : haute précision, sensor optique - Touches : 3 touches + Magic Roller - Port PS/2 - Système requis Windows 9x/2000/NT/ME/XP/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0149 | 5,77 €HT | 6,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## GENIUS - SOURIS FILAIRE OPTIQUE USB

Cette souris est très simple d'installation grâce à sa connexion au port USB. Sa technologie optique la dispense de tapis de souris et de tout entretien, son utilisation est confortable quelque soit la durée d'utilisation et sa haute précision permet un rendement de travail optimal.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type Souris filaire - Technologie Optique - Interface USB - Boutons 3 - Résolution optique 400dpi - Windows 7/Vista/2003/XP/Me/2000/98

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0149-1 | 5,77 €HT | 6,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## SOURIS FILAIRE LASER 1600 / 800 DPI USB

Grâce à sa forme cette souris reste très maniable et même lors d´une longue utilisation. Son capteur laser modulable 1600/800dpi assure une précision et une rapidité de déplacement exceptionnelle quelque soit l'activité : bureautique, multimédia ou jeu

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Capteur laser 1600/800 dpi - Résolution de l´écran ajustable sur 1024x768 ou 800x600 Pixels - Forme confortable pour de longs travaux sans douleur - Idéale pour droitiers et gauchers - Port USB

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0147-1 | 10,79 €HT | 12,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## SOURIS FILAIRE LASER 4000 DPI 15 MACROS POIDS AJUSTABLE

Attention : débutants s'abstenir ! Cette souris pure gamer s'adresse aux professionnels du clic, aux joueurs agguerris et exigeants !

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Interface USB - Tracking system Gaming-grade Laser - Resolution 400 à 4000dpi (programmable) - FPS(Frame rate per second) 7200 - Accélération Maximum 20g - Vitesse Maximum 65 pouces/ seconde - Certificats CE/ FCC/ BSMI - Coloris noir mat - Câble 1,8m - Dimensions 126x74x43mm - Poids 145g (Adjustable jusque 183g )

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0147-2 | 50,08 €HT | 59,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC



Retrouvez chaque semaine les nouveautés sur : www.selectronic.fr

# SOURIS FILAIRES

## KIT DE VOYAGE POUR PC PORTABLE SOURIS OPTIQUE, PAVÉ NUMÉRIQUE, ADAPTATEURS USB

**Idéal en voyage pour utiliser tous vos périphériques USB2.0 et compléter le clavier de votre ordinateur portable par une mini souris très pratique et un vrai pavé numérique, le tout dans une pochette en nylon**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Pavé numérique miniature USB avec cordon rétractable - hub USB 2.0 à 4 ports - mini souris à cordon rétractable - cordon USB A mâle vers USB A femelle - cordon rétractable USB A mâle vers connexions multifonctions - cordon RJ45 rétractable - pochette en nylon noir

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier compact | 12.0499 | 19,15 €HT | **22,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# SOURIS SANS FIL

## SOURIS SANS FIL - OPTIQUE

**Avec son look original et son design harmonieux, cette souris offre une grande liberté de mouvement pour un rapport qualité/prix exceptionnel. Sa résolution optique 800dpi la rends idéale pour les applications bureautiques et multimédia.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Connectivité Sans fil - Fréquence 27Mhz - Technologie de pointage Optique - Résolution 800dpi - Interface Récepteur USB - Spécificités Interrupteur marche/arrêt - Windows 2000/Me/XP/Vista/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0058 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## LOGITECH - SOURIS SANS FIL OPTIQUE NANO USB

**Conçue pour les utilisateurs de notebook, cette souris sans fil combine confort, performance et économie d'énergie. Équipée d'un nano récepteur ultra discret, ce modèle se distingue par sa fréquence de 2.4hz offrant une liberté de mouvement fiable jusqu'à 10m. Sa gestion intelligente de l'énergie des piles offre des mois d'utilisation sans remplacement.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Gris/Noir - Connectivité Sans fil - Fréquence 2.4Ghz - Réception Nano récepteur USB - Technologie de pointage Optique - Windows 2000/Me/XP/Vista/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0058-1 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## GENIUS - SOURIS SANS FIL OPTIQUE PICO USB

**Conçue pour les utilisateurs de notebook, cette souris sans fil combine confort, performance et économie d'énergie. Équipée d'un nano récepteur ultra discret, ce modèle se distingue par sa fréquence de 2.4hz offrant une liberté de mouvement fiable jusqu'à 10m. Sa gestion intelligente de l'énergie des piles offre des mois d'utilisation sans remplacement.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Connectivité Sans fil - Fréquence 2.4Ghz - Portée 10m max - Technologie de pointage Optique - Résolution 1200dpi - Windows® 7/Vista/XP - Mac OSX 10.4+ - Alimentation 1x AAA - Dimensions 98x55x35 mm - Poids 52g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0058-2 | 12,46 €HT | **14,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## GENIUS - SOURIS SANS FIL OPTIQUE BLUETOOTH

**Cette souris sans fil utilise la technologie Bluetooth 2.0 sans dongle et permet ainsi de conserver un port USB libre. Elle brille par sa performance grâce à son capteur 1200 dpi.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Souris : Micro Traveler 900BT -Manuel d´utilisation détaillé sur CD -Une pile, type AAA - Petit manuel d´installation

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Pour Notebook avec fonction Bluetooth 2.0 activée - Technologie de pointage Optique - Résolution 1200dpi - SE compatible - Windows® 7/Vista/XP - Mac OSx10.2.8 ou plus - Alimentation 1x pile type AAA - Dimensions : 74mmx40mmx30 mm - Poids Net : 35g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0058-3 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## SOURIS LASER SANS FIL BLUETOOTH 2.1

**Grâce à la technologie Bluetooth V2.1 +EDR, cette souris reste efficace jusqu'à 10m de distance avec un taux de transfert de données de 3Mbps. Sa technologie laser offre une liberté de mouvement et une précision exceptionnelle sur la majorité des surfaces. Son indicateur de sensibilité informe sur l'état des batteries**

***◢ Toutes surfaces pour utilisateurs de PC portables exigeants***

**CET ENSEMBLE COMPREND :** Souris - Pile AAA - Manuel d'utilisation

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Connectivité Sans fil - Technologie Bluetooth version 2.1 +EDR - Portée 10m - Interface USB Dongle -Technologie de pointage Laser - Résolution Modulable : 1600/800dpi - Certificats CE/ FCC/ Laser Product Class I - Dimensions : 100x60x36.5mm - Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7 - Poids : 60g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La souris | 12.0060 | 33,36 €HT | **39,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# KITS CLAVIERS ET SOURIS SANS FIL

## CLAVIER + SOURIS SANS FIL

**Ce kit clavier/souris sans fil 2.4Ghz offre un design tout en élégance et en simplicité. Sa portée de travail de 2m est suffisante. La souris sans fil optique offre une sensibilité de 1200dpi. Le clavier possède des touches de raccourcis multimédia et une cavité de drainage des liquides en cas d'accident ou éclaboussure.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Ensemble clavier + souris - Coloris Noir - Connectivité Sans fil - Fréquence 2.4Ghz - Portée Garantie jusqu'à 2m - Technologie de pointage - Souris sans fil optique - Résolution 1200dpi - Dimensions 450x120x20 mm - Poids 450g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier + souris | 12.0088 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## GENIUS - CLAVIER + SOURIS SANS FIL APPLE STYLE

**Avec un design ultra léger et compact, cet ensemble clavier/souris se distingue par sa fréquence de 2.4Ghz qui lui garantit un signal optimal jusqu'à 10m de distance. Grâce aux touches Apple style et ses 18 touches d'accès rapide, le confort de frappe du clavier est exceptionnel.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Coloris Noir - Connectivité Sans fil - Fréquence 2.4Ghz - Portée 10m - Interface Micro récepteur USB - Clavier 18 touches d'accès rapides : Media : 8 - Internet : 4 - Vista : 1 -Office : 5 - Technologie de pointage souris : optique - Boutons : 5 (avec Turbo Scroll) - Windows 7/Vista/XP/2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier + souris | 12.0088-1 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# KITS CLAVIERS ET SOURIS FILAIRES

## CLAVIER + SOURIS OPTIQUE FILAIRES PS2

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connectivité Filaire - Interfaces - Souris : PS2 - Clavier : PS2 - Windows 7/Vista/XP x64/XP/2000 - Dimensions : clavier : 445x168x23 mm - souris : 126x80x44 mm - Poids 615g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier + souris | 12.0092 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CLAVIER + SOURIS OPTIQUE FILAIRES USB

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Ensemble clavier + souris - Coloris Noir - Connectivité Filaire - Interface USB - Technologie de pointage souris Optique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le clavier + souris | 12.0092-1 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# MANETTES DE JEUX

## GENIUS - GAME PAD 8 BOUTONS

**D'un design ergonomique et possédant 8 boutons tous programmables, cette manette de jeux se connecte sur le port USB du PC. Légère, pratique et maniable cette manette aussi bien adaptée aux hardcore gamers qu'aux joueurs occasionnels.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Game pad G-08 XU - Manuel d'utilisateur multi langue

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type GamePad - Coloris Noir - Croix directionnelle 8 positions - Boutons : 4 boutons - 4 gâchettes de tir - Tous les boutons sont programmables - Port USB - Fonctionnalité Plug and play - Compatibilité Windows 98/2000/Me/XP/Vista/7 - Garantie constructeur 2 ans

| | | | |
|---|---|---|---|
| La manette | 12.0114 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## GAME PAD À RETOUR DE FORCE PROGRAMMABLE

**Cette manette dispose de la fonction Feedback Vibration et transmet des sensations de jeu plus que réelles. Elle est programmable de manière individuelle. Rien que pour la fonction "Auto-Repeat", vous disposez de 3 niveaux de programmation. Les macros sont également programmables sur 3 niveaux.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Manette Vibration PC MaxFire Grandias 12V - Pilote sur CD - Manuel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :** Moteur dual pour des effets Vibration très réalistes - 12 touches action, D-Pad 8 directions et un design ergonomique - Fonctions Macro - 2 touches analogiques - Fonction "Turbo" pour la répétition des actions - Dimensions : 170x120x60 mm - Poids 370g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La manette | 12.0114-1 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# MANETTES DE JEUX

## GENIUS - GAME PAD SANS FIL À RETOUR DE FORCE PROGRAMMABLE

**Grâce à la technologie 2.4 GHz, cette manette sans fil offre une portée d´environ 10m. Avec 2 touches analogiques, 12 touches action et un D-Pad 8 directions, toutes les situations de jeu restent sous contrôle que ce soit sous PC ou sous PS3. Son moteur dual permet à la technologie Vibration Feedback de procurer des sensations de jeu bien réelles.**

*Sans fil pour PC et PS3*

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Game Pad sans fil MaxFire Wireless Grandias 12V - Récepteur dongle USB - CD avec pilote - Manuel - 2 piles, AA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Technologie 2.4 GHz pour une portée atteignant 10 m - Moteur dual pour des effets vibrants réels - Offre un D-Pad 8 directions, 12 touches action et un design ergonomique - Programmation des macros - 2 touches analogiques - Touche "Turbo" pour l´Auto Repeat - Fonctionne sur port USB - Dimensions 170x120x60mm - Poids 274 g

| | | | |
|---|---|---|---|
| La manette | 12.0438 | 33,36 €HT | 39,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## GENIUS - JOYSTICK USB À GÂCHETTE DE TIR ET 12 TOUCHES

**Cette gâchette de tir au design innovant supporte Linux (à partir du noyau 2.2) pour la version port jeu. Elle utilise la technologie numérique pour pour améliorer sa précision et dispose de 12 touches fonctionnelles librement programmables.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Flight2000 F-23 (version port jeu ou USB) - Logiciel pilotes sur CD-Rom (uniquement pour la version port jeu) - Manuel d'utilisation

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Manche ergonomique pour une bonne prise en main - Bascule automatiquement en mode analogique ou numériquel - Voyants de statut LED - Logiciel Genius inclus pour programmer les boutons - Connexion sur port USB - Garantie 2 ans

| | | | |
|---|---|---|---|
| La manette joystick | 12.0439 | 20,82 €HT | 24,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,04€TTC

**COMMANDE FACILE**

Vous savez précisément de quels produits vous avez besoin ? Reprenez leurs références et rendez-vous sur notre site Internet www.selectronic.fr et utilisez la commande directe pour saisir votre bon de commande Rien de plus simple et rapide.

## GENIUS - VOLANT ET PÉDALIER À RETOUR DE FORCE

**Le SpeedWheel 5 Pro, compatible PC et console (PS3), intègre la technologie de vibration en plus pour des sensations de jeux toujours plus réaliste. On note également ses 4 touches action programmables, ses 2 leviers et 4 autres touches pour le klaxon, la vue panoramique…**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Volant SpeedWheel 5 - Bloc pédales - Fixations en forme de C - Manuel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Volant de jeu - Interface USB - Touches : 11 touches pour PC ou PS3 - 4 touches action + 4 touches fonction + 2 leviers - Bloc pédales ergonomique - Compatibilité Windows 7/Vista/XP et Sony PS3 - Dimensions : 270x250x240 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le volant | 12.1923 | 58,44 €HT | 69,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,18€TTC

# TABLETTE GRAPHIQUE

## GENIUS -TABLETTE GRAPHIQUE "G-PEN 450"

**Cette tablette graphique dispose d'une surface de travail de 100 x 140mm et d'un stylet sans fil à pointe sensible avec 1024 niveaux de pression**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Supporte la fonction écriture Windows® Messenger - Résolution : 2000 LPI (par défaut), 4000 LPI(max.) - Taux de points max. : 100 points/s - Précision : ± 0,25mm - Dimensions : 231x217x4mm - Poids : 355g - Livré avec 2xpointes de stylet + outil de démontage - Système requis : Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| La tablette | 12.7524-2 | 41,72 €HT | 49,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CORDONS USB 2.0

## CORDON USB2.0 RÉTRACTABLE 5 EMBOUTS

**Cordon USB2 480Mbps rétractable muni d'embouts USB de tous formats permettant de l'adapter à toutes les situations.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 2 ans

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 0.6m | 12.3640-17 | 9,11 €HT | 10,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CORDONS USB 2.0

## CORDON USB2.0 A-B MÂLE / MÂLE - BUDGET

**Prévu pour supporter la technologie USB 2.0 - Utilisable sans problème sur un bus USB ancienne génération**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Certifié pour 1 débit de 480 Mbps (USB 2.0) - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 0.6m | 12.3640 | 0,84 €HT | 1,00 €TTC |
| Le cordon 1m | 12.3640-3 | 0,84 €HT | 1,00 €TTC |
| Le cordon 1.80m | 12.3640-4 | 0,84 €HT | 1,00 €TTC |
| Le cordon 3m | 12.3640-6 | 1,25 €HT | 1,50 €TTC |
| Le cordon 5m | 12.3640-7 | 1,59 €HT | 1,90 €TTC |

## CORDON USB2.0 A-B MÂLE / MÂLE - STANDARD

**Prévu pour supporter la technologie USB 2.0 - Utilisable sans problème sur un bus USB ancienne génération**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Prévu pour supporter la technologie USB 2.0 - Utilisable sans problème sur un bus USB ancienne génération

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 0.6m | 12.3640-8 | 1,59 €HT | 1,90 €TTC |
| Le cordon 1m | 12.3640-1 | 1,59 €HT | 1,90 €TTC |
| Le cordon 2m | 12.3640-2 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |
| Le cordon 5m | 12.3640-5 | 4,35 €HT | 5,20 €TTC |

## CORDON USB2.0 A-B MÂLE / MÂLE - OR

**Prévu pour supporter la technologie USB 2.0, utilisable sans problème sur un bus USB ancienne génération**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Certifié pour 1 débit de 480 Mbps (USB 2.0) - Connecteurs avec contacts plaqué or et ferrite - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.3640-9 | 4,10 €HT | 4,90 €TTC |
| Le cordon 3m | 12.3640-10 | 5,77 €HT | 6,90 €TTC |
| Le cordon 5m | 12.3640-13 | 8,28 €HT | 9,90 €TTC |

## CORDON USB2.0 A-A MÂLE / MÂLE - STANDARD

**Utilisations : liaison micro à périphériques type USB A. Prévu pour supporter la technologie USB 2.0 Utilisable sans problème sur un bus USB ancienne génération**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Certifié pour 1 débit de 480 Mbps (USB 2.0) - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1m | 12.3640-14 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |
| Le cordon 2m | 12.3640-22 | 1,59 €HT | 1,90 €TTC |
| Le cordon 3m | 12.3640-16 | 3,26 €HT | 3,90 €TTC |
| Le cordon 5m | 12.3640-25 | 3,26 €HT | 3,90 €TTC |

## CORDON USB2.0 A-B MÂLE / MÂLE SEMI RIGIDE À SCULPTER

**Ce cordon USB 2.0 type A Mini USB 5 points semi rigide mesure 1.8m lorsqu'il est totalement détendu. Il prend la forme désirée pour être utilisé dans les endroits difficiles d'accès. Il s'intègre discrètement dans les installations de postes informatiques les plus soignées.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Certifié pour 1 débit de 480 Mbps (USB 2.0) Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.3640-18 | 5,77 €HT | 6,90 €TTC |

## CORDON USB2.0 A-MINIUSB 5P SEMI RIGIDE À SCULPTER

**Ce cordon USB 2.0 type A Mini USB 5 points semi rigide mesure 1.8m lorsqu'il est totalement détendu. Il prend la forme désirée pour être utilisé dans les endroits difficiles d'accès. Il s'intègre discrètement dans les installations de postes informatiques les plus soignées.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Certifié pour 1 débit de 480 Mbps (USB 2.0) Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.3640-19 | 4,93 €HT | 5,90 €TTC |

# CORDONS USB 2.0

## CORDON USB2.0 REPRISE D'ALIMENTATION SANS GIGOGNE

**Avec ce cordon vous pourrez connecter de manière autonome votre disque dur USB externe 2"1/2 sur votre ordinateur. Le second port USB confère au lecteur optique une alimentation suffisante sans avoir besoin d'adaptateur secteur.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteur coté disque dur : mini USB 2.0 à 5 points - Connecteurs coté ordinateur : 2 prises type A - 1 prise type A Mâle pour transfert de données - alimentation - 1 prise type A Mâle pour le complément d'alimentation uniquement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon | 12.3640-20 | 7,44 €HT | **8,90 €TTC** |

## LE DROIT DE SE TROMPER

Votre commande ne vous convient pas, un produit n'est pas adapté à votre projet ou votre besoin… Vous disposez de 7 jours pour nous le retourner. Contactez notre service client au **0 892 55 16 55*** du lundi au samedi de 9h00 à 18h00.

**0,34€ TTC/min*

# CORDONS USB 3.0

## CORDON USB3.0 A-B MÂLE / MÂLE

**Cordon USB3.0 SUPERSPEED offre un débit maximal 10x supérieur à l'ancienne génération USB2.0 : 5 Gigabits par seconde !!!**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs USB3.0 A Mâle vers USB3.0 B Mâle - Compatible avec tous les chipsets USB 3.0 du marché ( Nec, Fujitsu, AS media...) Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.0520 | 9,95 €HT | **11,90 €TTC** |
| Le cordon 3m | 12.0520-1 | 11,62 €HT | **13,90 €TTC** |
| Le cordon 5m | 12.0520-2 | 13,29 €HT | **15,90 €TTC** |

## CORDON USB3.0 A-A MÂLE / MÂLE

**Cordon USB3.0 SUPERSPEED offre un débit maximal 10x supérieur à l'ancienne génération USB2.0 : 5 Gigabits par seconde !!!**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs USB3.0 A Mâle vers USB3.0 A Mâle - Compatible avec tous les chipsets USB 3.0 du marché ( Nec, Fujitsu, AS media...) - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.0520-3 | 11,62 €HT | **13,90 €TTC** |

## CORDON USB3.0 A-MICRO-B MÂLE / MÂLE

**Ce cordon USB3.0 haute vitesse ( 5Gbps!) , permet de relier un périphérique USB3.0 équipé d'une connectique MicroUSB3.0 ( par exemple un boitier externe pour disque dur )**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
USB3 Type A mâle - USB3 Type Micro USB - Longueur 1.80m - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.0520-4 | 10,79 €HT | **12,90 €TTC** |

# CORDONS MINI ET MICRO USB

## CORDON USB2.0 A-MICRO USB A MÂLE / MÂLE

**Ce cordon, équipé d'un connecteur micro USB nouveau standard USB permet le raccordement de périphériques tels que : PDA, caméscope numérique, appareil photo, disque dur externe.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.3640-36 | 6,61 €HT | **7,90 €TTC** |

## CORDON MINI USB2.0 A-MINI MÂLE / MÂLE - 3.0M

**Ce cordon USB est utilisé sur les Hubs USB 2.0, certains lecteurs externes USB 2.0 (notamment au format 2"1/2) et sur Caméras numériques Sony and Canon (Sony DSC•P30, Sony DSC•P1, Sony S•75, Sony DSC•P5, Sony DCR•PC9, Sony DSC•F707, Sony DSC•S85, Sony MVC•CD300, Sony MVC•CD200 , Canon Digital IXUS 300 (S300 ELPH), Canon Powershot S40, Canon Powershot A20).**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Couleur noire - Connecteur normalisé Mini USB 2.0 à 5 points (format trapèze) - Câble surblindé avec connecteurs surmoulés - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 3m | 12.3640-37 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |
| Le cordon 5m | 12.3640-30 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |

## CORDON USB A-MICROB-MÂLE / MÂLE

**Connectez tous vos appareils numériques au format Micro USB que ce soit pour les recharger ou pour transférer vos données en USB2.0**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Cordon USB2.0 - Compatible "USB1.0" ou "USB 1.1" - Connecteurs : USB type A vers USB type B Micro - Genres : Mâle vers Mâle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1m | 12.3640-32 | 10,79 €HT | **12,90 €TTC** |

# CORDONS MINI ET MICRO USB

## CORDON USB2.0 A-MINI-B MÂLE / MÂLE

**Connectez tous vos appareils numériques au format mini USB que ce soit pour les recharger ou pour transférer vos données en USB2.0**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Cordon USB2.0 - Compatible “USB1.0” ou “USB 1.1” - Connecteurs : USB type A vers USB type B Mini - Genres : Mâle vers Mâle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1m | 12.3640-31 | 2,42 €HT | **2,90 €TTC** |

## CORDON USB2.0 A-MICROB MÂLE / MÂLE

**Ce cordon équipé d'un connecteur micro USB nouveau standard USB permet le raccordement de téléphones portables nouvelle génération " Smartphone" : HTC, Samsung, Sony Ericsson ... mais aussi PDA, caméscope numérique, appareil photo, disque dur externe**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Couleur noire - Connecteur normalisé Micro USB 2.0 - Câble surblindé avec connecteurs surmoulés - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.3640-33 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

## CORDON USB2.0 A-M / MINI USB 4PIN MITSUMI

**Ce cordon USB type A vers mini USB 4 points type Mitsumi permet de relier un appareil photo numérique à un PC pour le transfert des données.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Couleur noire - Connecteur normalisé USB type A vers Mini USB 4pin Mitsumi - Câble surblindé avec connecteurs surmoulés - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon | 12.3640-34 | 4,93 €HT | **5,90 €TTC** |

## CORDON USB2.0 A-MINI USB 4PIN / B HIROSE MÂLE / MÂLE

**Ce cordon permet la liaison micro ou HUB USB à un périphériques de type mini USB B. Vitesse de transmissions jusqu'à 480 MBPS.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Cordon double blindage pour liaison type USB et USB 2.0. - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon | 12.3640-35 | 7,94 €HT | **9,50 €TTC** |

# CONNECTIQUE VIDÉO

## CORDON SVGA ECO HD15 MÂLE / MÂLE

**Ce cordon permet de relier une carte graphique VGA à une entrée d'écran VGA**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs dorés HD15 Mâle / Mâle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.4669 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

## CORDON SVGA OR.PC99 HD15 MÂLE / MÂLE

**Ce cordon de très grande qualité permet de relier une carte graphique VGA à une entrée d'écran VGA sans aucun risque d'interférences jusqu'à des résolutions très élevées en analogique**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs dorés HD15 Mâle / Mâle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.4669-4 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |
| Le cordon 3m | 12.4669-5 | 20,82 €HT | **24,90 €TTC** |
| Le cordon 10m | 12.4669-6 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |
| Le cordon 20m | 12.4669-7 | 58,44 €HT | **69,90 €TTC** |

## CORDON ECRAN DVI- D MÂLE / MÂLE

**Ce cordon de liaison pour écran plat ou Vidéo Projecteurs permet la diffusion d'images et de vidéos haute résolution**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs de type DVI-D (24+1) - Fonctionne avec les écrans plats LCD TFT et les écrans PLASMA et vidéo projecteurs - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.4669-8 | 7,44 €HT | **8,90 €TTC** |
| Le cordon 3m | 12.4669-9 | 9,11 €HT | **10,90 €TTC** |
| Le cordon 5m | 12.4669-10 | 14,97 €HT | **17,90 €TTC** |
| Le cordon 10m | 12.4669-11 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

## CONSEIL TECHNIQUE

Notre service client **0 892 55 16 55*** vous mettra en contact avec un des techniciens de notre laboratoire interne.

**0,34€ TTC/min*



Retrouvez chaque semaine les nouveautés sur : **www.selectronic.fr**

# CONNECTIQUE VIDÉO

## CORDON DVI-A / VGA HD15 MÂLE ANALOGIQUE

Récupère les signaux analogiques du connecteur DVI-A. Permet de connecter des écrans plats LCD TFT ou PLASMA sur une carte vidéo VGA à connecteur HD15. Compatible avec les écrans équipés de prise DVI-I. Attention l'écran doit impérativement pouvoir afficher un signal analogique (VGA)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :** Connecteurs : HD15 Mâle / DVI-I Mâle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1.80m | 12.4669-2 | 8,28 €HT | 9,90 €TTC |

## CORDON DVI-D (18+1) MALE - HDMI MALE TYPE A

Ce cordon permet de relier la carte vidéo d'un ordinateur équipé d'un connecteur DVI à un appareil numérique équipé de connecteur HDMI (téléviseur, vidéo projecteur, écran plasma ou LCD...) Supporte le transfert Vidéo uniquement.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :** Cordon DVI-D numérique vers HDMI (High-Definition Multimedia Interface) - Connecteur HDMI type A 19 broches - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 3m | 12.4669-3 | 10,79 €HT | 12,90 €TTC |

## RALLONGE USB2.0 A-A MÂLE / FEMELLE STANDARD

Ce câble permet de rallonger un câble USB déjà existant. Prévu pour supporter la technologie USB 2.0, il est utilisable sans problème sur un bus USB ancienne génération

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Certifié pour 1 débit de 480 Mbps (USB 2.0) - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 2m | 12.0523-4 | 2,51 €HT | 3,00 €TTC |
| La rallonge 3m | 12.0523-5 | 3,26 €HT | 3,90 €TTC |

## RALLONGE USB 2.0 A-A MÂLE / FEMELLE CONTACTEURS OR

Cette rallonge USB certifiée 2.0, dispose de contacteurs or pour garantir une connexion optimale

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs USB Type A Mâle/Femelle - Contacteurs dorés - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 2m | 12.0523-7 | 4,10 €HT | 4,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# RALLONGES USB 2.0

## RALLONGE USB2.0 A-A MÂLE / FEMELLE BUDJET

Rallonge USB2.0 compatible USB1.1

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 0.6m | 12.0523 | 1,00 €HT | 1,20 €TTC |
| La rallonge 1m | 12.0523-1 | 1,25 €HT | 1,50 €TTC |
| La rallonge 1.80m | 12.0523-2 | 1,59 €HT | 1,90 €TTC |
| La rallonge 3m | 12.0523-3 | 2,09 €HT | 2,50 €TTC |
| La rallonge 5m | 12.0523-6 | 3,26 €HT | 3,90 €TTC |

# RALLONGES USB 3.0

## RALLONGE USB3.0 A-A MÂLE / FEMELLE

Cette rallonge USB 3.0 permet de rallonger un cordon USB3 par sa connectique type A

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Un connecteur USB3.0 Type A Femelle - Un connecteur USB3.0 Type A Mâle

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 1m | 12.0526-2 | 12,46 €HT | 14,90 €TTC |
| La rallonge 1.80m | 12.0526-3 | 9,95 €HT | 11,90 €TTC |
| La rallonge 3m | 12.0526-4 | 11,62 €HT | 13,90 €TTC |
| La rallonge 5m | 12.0526-5 | 13,29 €HT | 15,90 €TTC |

# RALLONGES USB 3.0

## RALLONGE USB3.0 B-MICRO USB3.0 FEMELLE / MÂLE

**Cette rallonge USB 3.0 permet d'établir une liaison MicroUSB3 à partir d'un câble A-B USB3 classique**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Un connecteur USB3.0 Type B Femelle - Un connecteur USB3.0 Type MicroUSB3 Mâle

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 1m | 12.0526 | 14,13 €HT | **16,90 €TTC** |

## RALLONGE USB3.0 BB MÂLE / FEMELLE

**Cette rallonge permet d'allonger un cordon USB 3.0 A-B par sa connectique type B**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Un connecteur USB3.0 Type B Femelle - Un connecteur USB3.0 Type B Mâle

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 1m | 12.0526-1 | 12,46 €HT | **14,90 €TTC** |

# RALLONGES VIDÉOS

## RALLONGE SVGA ECO HD15 MÂLE / FEMELLE

**Cette rallonge permet de déporter une unité centrale d'un écran**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs HD15 Mâle / Femelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 1.80m | 12.1217 | 4,52 €HT | **5,40 €TTC** |
| La rallonge 3m | 12.1217-3 | 4,93 €HT | **5,90 €TTC** |
| La rallonge 10m | 12.1217-4 | 11,62 €HT | **13,90 €TTC** |
| La rallonge 20m | 12.1217-5 | 15,80 €HT | **18,90 €TTC** |

## RALLONGE ÉCRAN DVI-D MÂLE / FEMELLE DUAL

**Cette rallonge permet de déporter une unité centrale d'un écran**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs DVI-D Mâle / Femelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 3m | 12.1217-6 | 10,79 €HT | **12,90 €TTC** |
| La rallonge 10m | 12.1217-7 | 40,89 €HT | **48,90 €TTC** |

# AUTRES RALLONGES & CORDONS

## RALLONGE PS/2 CLAVIER OU SOURIS

**Cette rallonge permet de déporter une unité centrale d'un clavier**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteur PS/2 Mâle - longueur cordon : 1,8m - connecteur PS/2 Femelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 1.80m | 12.1459 | 2,42 €HT | **2,90 €TTC** |

## CORDON RS-232 C25 / 9 MÂLE / FEMELLE CROISÉ

**Ce cordon standard 9 conducteurs permet la connexion d'un modem**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : DB25 vers DB9 AT - Genres : Mâle vers Femelle - Type : Croisé - Longueur : 3m

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 3m | 12.3626 | 2,68 €HT | **3,20 €TTC** |

## CORDON "AT" DB25-DB9 MÂLE / FEMELLE DROIT

**Ce cordon permet la connexion d'une imprimante série**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : DB25 vers DB9 AT - Genres : Mâle vers Femelle - Type : Droit - Longueur : 3m

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 3m | 12.3652 | 3,01 €HT | **3,60 €TTC** |

## CORDON RS232 9 FEMELLE / 9 FEMELLE CROISÉ

**Ce cordon permet le transfert de données PC à PC**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : DB9 vers DB9 - Genres : Femelle vers Femelle - Type : Croisé - Longueur : 1,8m

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 1.8m | 12.8502 | 3,76 €HT | **4,50 €TTC** |

# AUTRES RALLONGES & CORDONS

## RALLONGE RS232 25 MÂLE / 25 FEMELLE

**Rallonge 25 broches de longueur 1,8m pour raccorder votre interface à votre port série 25 broches**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : DB25/DB25 - Genres : Mâle/Femelle - Type : Droit - Longueur : 1,8m

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 1.80m | 12.1104 | 6,61 €HT | **7,90 €TTC** |

## RALLONGE RS232 9 MÂLE / 9 FEMELLE

**Rallonge 9 broches pour raccorder votre interface à votre port série**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : DB9/DB9- Genres : Mâle/Femelle - Type : Droit

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge 3m | 12.8848 | 3,51 €HT | **4,20 €TTC** |
| La rallonge 5m | 12.8849 | 5,02 €HT | **6,00 €TTC** |
| La rallonge 10m | 12.8850 | 7,44 €HT | **8,90 €TTC** |

# CONVERTISSEURS USB > DONNÉES

## MINI ADAPTATEUR USB / BLUETOOTH

**Ce "Mini Dongle" aux dimensions extrêmement réduites permet d'ajouter la fonctionnalité de réseau sans fil Bluetooth à un ordinateur et offre une portée jusqu'à 20 mètres. Conforme à la norme bluetooth V2.1 EDR Class 2, Il vous permettra de communiquer avec tous les appareils équipés de cette technologie ou des versions antérieures.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Profils blueTooth intégrés : PAN, HEADSET, HFP, AV, SSP, DUN, FTP, HID, OPP, SYNC, FAX, BIP - Supporte les protocoles bluetooth 1.2/2.0/2.0 AFH/ co-habitation avec réseau WiFi - Liaison haute qualité supportant les données "Voix" recommandé pour usage en VoIP (skype, msn...) - Connexion sur port USB 2.0 - Livré avec logiciel d'administration "BTW Software from Broadcom" multi-langage - Amélioration du transfert des informations jusqu'à 3mbps selon le profil et l'appareil connecté - Consommation en énergie plus faible (de 3 à 10 fois inférieure) - Fonctionne sous Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA/SEVEN - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le mini adaptateur | 12.0849 | 12,46 €HT | **14,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR USB / BLUETOOTH

**Profitez d'une connexion sans fil spontanée entre vos équipements Bluetooth et votre station de travail ou portable PC. Partagez vos fichiers entre PC équipés d'un adaptateur Bluetooth d'un clic de souris.**

*Fonctionne jusqu'à 100m de distance*

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Accès Internet via un téléphone mobile Bluetooth - Connexion jusqu'à 1 Mbps dans un rayon de 10 m (Classe 2) ou 100 m (Classe 1) - Détection automatique des périphériques accessibles - Compatible Windows 2000/XP/Vista/7 - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.0442 | 33,36 €HT | **39,90 €TTC** |

## INTERFACE USB2.0 / LAN ETHERNET

**Interface USB2.0 active pour émulation d'une carte réseau Ethernet 100 Mb/s. Même si le débit est limité par l'USB2.0 Cette interface permet d'ajouter une carte réseau à un PC, et par exemple, de configurer un Firewall en filtrant les flux d'une carte à l'autre vers votre réseau**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Plug & Play (aucun pilote requis pour Windows® - Intègre Fast Ethernet MAC, la puce actuelle et l'émetteur-récepteur en une puce - Auto-négotiation 10Mb/s et 100Mb/s - Compatible USB1/2.0/3.0 - Supporte Suspend/resume detection logic - Supporte le contrôle de flux en full-duplex (IEEE 802.3x)

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' interface | 12.3382-5 | 14,97 €HT | **17,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR USB2.0 / ETHERNET 10 / 100

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Auto•négociation 10/100Mbps - Auto alimenté par le bus USB - Conforme avec les spécifications USB 1.0, 1.1, 2.0 - Normes IEEE•802.3 et IEEE•802.3u (100 Base•TX ) - Chipset MosChip MCS7830 - Pilotes pour Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA/7 / WinCE6/5/4.2, FreeBSD, Linux et MacOS 10.x - Mini cordon USB de 10cm - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.0442-4 | 22,49 €HT | **26,90 €TTC** |

# CONVERTISSEURS USB > DONNÉES

## ADAPTATEUR IDE / SATA USB2.0 HAUTE PUISSANCE

**Cet adaptateur USB 2.0 permet de connecter un disque dur externe à connectique IDE (PATA) ou SATA (I/II/III) et de taille 3,5'' ou 2,5''. Il est livré avec une alimentation secteur Haute puissance à prise Molex et les adaptateurs nécessaires pour faire démarrer le disque dur externe.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Adaptateur IDE/SATA USB avec bouton backup - Cordon 30cm SATA Mâle/Mâle à connecteur en L - Transformateur d'alimentation 5V/12V 2,5 Ampères à prises Molex et son cordon secteur - Adaptateur d'alimentation Molex/SATA + Extra alim micro jack : 10cm

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Compatible avec les spécifications électriques de la norme USB 2.0 (Hi•Speed) - Compatible avec les spécification de transport de données des ''USB Mass Storage '' - Supporte les vitesses 480Mbps High Speed (HS) et 12Mbps Full Speed - Supporte PATA/ATA/ATAPI Ultra DMA Mode - Supporte l'adressage ATA/ATAPI LBA48 bit (capacité + de 137Go) - Supporte dual LUN (Numérotation d'Unité Logique) avec énumération automatique master/slave - Encombrement réduit pour une portabilité maximum - Voyant indicateur d'activité LED Rouge / verte - Convertisseur Auto•alimenté par l'USB - Connecteur IDE HE10 40 points pour disque dur IDE 3,5'' ou lecteur CD/DVD IDE - Connecteur IDE 44 points pour disque dur IDE 2,5'' - Connecteur SATA en 'L' 7 points pour disque dur SATA 3,5'' et 2,5' - Connecteur miniUSB 2.0 5 points (format trapeze) - Connecteur Extra alimentation micro jack pour renforcer l'alimentation USB - Systeme d'exploitation supportés : Windows 2000/XP/2003/VISTA/2008/7 et MAC OS 9.2 ou sup. - Garantie du fabricant : 5 ans

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.0442-1 | 40,05 €HT | **47,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR USB - eSATA

**Ce câble permet de raccorder un boitier disque dur externe avec un port eSATA sur un ordinateur n'ayant que des ports USB 2.0.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Taux de transfert : 480Mbps - Longueur du cable 30cm - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.0442-3 | 19,98 €HT | **23,90 €TTC** |

## CONVERTISSEUR DE PORT INTERNE IDE / SATA

**Connectez votre disque IDE sur vos ports SATA ou inversement, à l'intérieur de votre PC. Très simple d'utilisation. Ne nécessite aucun pilote**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Taux de transfert : 480Mbps - Longueur du cable Compatible SATA I - Négociation de vitesse SATA automatique - Supporte : OOB (Out-of-Band) : détection et transfert de signaux - SSC (Spread Spectrum Clocking) : réduction des EMI - PM (power management) : partiel (délai de réponse <10µs) et veille (délai de réponse <10ms) - Utilisation : maître/esclave - PIO (Programmed Input/Output) : 0 ~ 4 - Vitesse de transfert UDMA (Ultra Direct Memory Access) : 16.7, 25, 33, 48, 66, 100, 133, 150 Mo/s - LBA (Logical Block Addressing) : 48 bit (compte des secteurs 16 bit) - Dimensions : 52 x 49 x 9mm - Poids : 12g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le convertisseur | 12.0669-9 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR IDE ET SATA VERS USB SANS ALIMENTATION

**Cet adaptateur USB permet de connecter un disque dur IDE ou SATA en 3,5" ou 2,5'' à un PC sans l'ouvrir. ATTENTION : Ne jamais connecter plus d'un disque dur simultanément**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Adaptateur USB/disque dur 3 en 1 - Cordon 10cm SATA Mâle/Mâle à connecteur en L - 1 cordon USB / miniUSB 1m

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Compatible avec les spécification de transport de données des ''USB Mass Storage '' - Supporte les vitesses 480Mbps High Speed (HS) et 12Mbps Full Speed - Supporte ATA/ATAPI Ultra DMA Mode - Supporte l'adressage ATA/ATAPI LBA48 bit (capacité + de 137Go) - Encombrement réduit pour une portabilité maximum - Systeme d'exploitation supportés : Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 et MAC OS 9.2 ou supérieur - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.0442-2 | 20,82 €HT | **24,90 €TTC** |

# CONVERTISSEURS USB > ANCIENS STANDARD

## ADAPTATEUR USB A-DB15 MÂLE / FEMELLE

**Ce court cordon adaptateur passif permet de connecter un joystick PC compatible sur un port USB. ATTENTION aucun éléments actif dans ce cable, seulement une liaison de contact à contact, n'utiliser cet adaptateur qu'avec un joystick combo , c'est à dire dont l'électronique est prévue pour fonctionner sur les 2 connectique DB15 et USB.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : USB type A Mâle vers DB15 Femelle - Longueur : 15cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.0481-3 | 6,61 €HT | **7,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR USB A-DIN6 MÂLE / FEMELLE

**Ce court cordon adaptateur vous permettra de connecter un clavier ou une souris PS/2 sur un port USB de votre PC**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : USB type A Mâle vers PS/2 Femelle - Longueur : 15cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.0481-4 | 5,77 €HT | **6,90 €TTC** |

# CONVERTISSEURS USB VERS ANCIENS STANDARD

## ADAPTATEUR USB VERS 2 PS/2 FEMELLES

**Cet adaptateur permet de connecter un clavier et une souris filaires classiques PS/2 (connecteurs vert et violet) sur un port USB libre de votre nouvel ordinateur, dépourvu de connectique PS/2**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Cordon en Y - 1 connecteur USB type A Mâle- 2 connecteur PS/2 femelles vert et violet pour clavier et souris - longueur 20cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.3832-9 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR PS/2-USB"A" MÂLE/FEMELLE

**Cet adaptateur monobloc en plastique permet de relier un clavier ou une souris USB sur un port PC PS/2**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : PS/2 Mâle coté PC, USB type A Femelle coté clavier ou souris

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.3832-8 | 2,42 €HT | **2,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR CORDON USB A / SÉRIE DB9 MÂLE + DB25 MÂLE

**Cet adaptateur USB Série universel permet la connexion USB type A à tous types de périphérique série (RS 232) DB9M. Sa vitesse de transmission théorique maximum en USB est de12Mbps.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :** Livré avec adaptateur DB9F/DB25M

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Adaptateur avec câble, auto-alimenté - Compatible Windows 98/2000/XP/Vista (32/64bits) - Garantie du fabricant : 2 ans

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.0481 | 22,82 €HT | **27,29 €TTC** |

## ADAPTATEUR USB-SÉRIE DB9

**Adaptateur USB type B femelle vers série DB9 mâle. Pour modem, PDA, app. photo, imprimante série.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
L'adaptateur USB-DB9 et le cordon USB de 0,30m - Pilotes fournis

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Alimenté par le bus USB - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.0481-1 | 20,82 €HT | **24,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR USB / PARALLÈLE

**Permet de relier un port parallèle à un port USB type "A", pour la communication bidirectionnelle avec une imprimante sur port parallèle**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : USB : type A Mâle - RS-232 : DB25 Femelle - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.8014-4 | 14,97 €HT | **17,90 €TTC** |

## CONVERTISSEUR USB VERS SÉRIE DB9 MÂLE RS-232 PROLIFIC

**Ce convertisseur permet de transformer un port USB en port de communication série RS-232 avec un connecteur DB9 Mâle. Idéal pour le raccordement de modem, PDA, GPS, appareils de mesure, machine outil industrielle... Son Chipset ultra stable issue du constructeur Prolific Technology Inc est réputé pour être l'un des plus performant et économique. Fonctionne sur Port USB 3.0, USB 2.0 ou USB 1.1**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : USB : type A Mâle - RS-232 : DB9 Mâle - Auto-Alimenté par le bus USB - Chipset : PL2303 - Pilotes pour Windows, Linux et MacOS - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le convertisseur | 12.0481-2 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR USB2.0 / SÉRIE

**Pour relier un port série RS-232 à un port USB sur un pc qui n'aurait plus ce connecteur**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs : PS/2 Mâle coté PC, USB type A
Supporte le mode 'automatic handshake' - Compatible USB1.0 / USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 - Alimenté par le bus USB - Compatible tous OS

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.8014-6 | 14,97 €HT | **17,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR USB A- CENTRONIX

**Utilisez vos vieilles imprimantes centronix sur un pc récent en USB**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Communication avec l'imprimante véritablement bidirectionnelle - Compatible avec tous les standards USB - Alimenté par le bus USB - Compatible Win98/Me/2000/XP/Vista/7, Mac os 8.6 ou plus récent, Linux - Longueur du cordon : 1,20m

| | | | |
|---|---|---|---|
| L' adaptateur | 12.8014-7 | 10,79 €HT | **12,90 €TTC** |

# ADAPTATEURS USB 2.0

## CORDON USB + 5 CONNECTEURS

**Indispensable cordon de recharge USB et ses 5 connecteurs interchangeables pour tous usages**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Fiches interchangeables : USB femelle - iPod/iPhone - Nokia 2mm - mini-USB - micro-USB - Longueur du câble : 1.5m - Tension d'entrée : 5V - Courant d'entrée : 500mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon | 12.3640-40 | 5,77 €HT | 6,90 €TTC |

## KIT 4 ADAPTATEURS CHANGEURS GENRES USB A / B / M / F

**Ce kit permet d'adapter un câble USB sur n'importe quelle autre connectique USB.**

CET ENSEMBLE COMPREND :
1 changeur monobloc USB AM-BF - 1 changeur monobloc USB AF-AF - 1 changeur monobloc USB BM-AF - 1 changeur monobloc USB AF-BF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le kit adaptateurs | 12.0516 | 8,28 €HT | 9,90 €TTC |

## ADAPTATEUR USB A-B FEMELLE / FEMELLE

**Réutilisez vos cordons USB en les reliant !**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Mono bloc - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.3832-3 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |

## ADAPTATEUR USB A-B FEMELLE / MÂLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.3832-1 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |

## ADAPTATEUR USB A-B MÂLE / FEMELLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.3832-2 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CHANGEUR USB A-A FEMELLE / FEMELLE

**Changeur de genre USB type A pour relier deux cordons Mâle USB ou brancher une clé USB sur un cordon mâle**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Mono bloc - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le changeur | 12.0482 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |

## CHANGEUR USB A-A MÂLE / MÂLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Mono bloc - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le changeur | 12.0482-1 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |

## CHANGEUR USB B-B FEMELLE / FEMELLE

**Changeur de genre USB type B pour relier deux cordons Mâle USB**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Mono bloc - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le changeur | 12.0482-3 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |

## CHANGEUR USB B-B MÂLE / MÂLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Mono bloc - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le changeur | 12.0482-4 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |

## PLASTRON 45X45 USB A / A F / F

**Câblez proprement vos ports USB d'une pièce à l'autre**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Plastron 45x45mm PVC Blanc - Connecteurs USB AA Femelle/Femelle - Longueur cordonde raccordement : 10cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le plastron | 12.3832-5 | 50,08 €HT | 59,90 €TTC |

# ADAPTATEURS USB 3.0

## ADAPTATEUR USB3.0 A-B FEMELLE / FEMELLE

Cet adaptateur permet de passer d'une connectique type A Femelle à une USB3.0 B Femelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0518-3 | 8,28 €HT | 9,90 €TTC |

## ADAPTATEUR USB3.0 A-B FEMELLE / MÂLE

Cet adaptateur permet de passer d'une connectique type B Mâle à une USB3.0 A Femelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0518-1 | 8,28 €HT | 9,90 €TTC |

## ADAPTATEUR USB3.0 A-B FEMELLE / MÂLE

Cet adaptateur permet de coupler des cordons USB3.0 à la connectique A femelle et B femelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0518-2 | 8,28 €HT | 9,90 €TTC |

## ADAPTATEUR USB3.0 B-B MÂLE / FEMELLE

Cet adaptateur permet de passer d'une connectique type B Mâle à une USB3.0 B Femelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0518 | 9,53 €HT | 11,40 €TTC |

## ADAPTATEUR USB3.0 A-MICRO USB3.0 FEMELLE / MÂLE

Cet adaptateur dispose d'une connectique USB3.0 A Mâle vers Micro USB3.0 permettant , par exemple, d'utiliser une rallonge USB 3.0 type A Mâle/femelle pour liaison vers un boitier externe en USB 3 pour disque dur

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0519-1 | 12,46 €HT | 14,90 €TTC |

## ADAPTATEUR USB3.0 A-MICRO USB3.0 MÂLE / MÂLE

Cet adaptateur permet de passer d'une connectique type A Mâle à une USB3.0 Micro Femelle

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0519 | 11,62 €HT | 13,90 €TTC |

## ADAPTATEUR USB3.0 B-MICRO USB3.0 FEMELLE / MÂLE

Cet adaptateur permet de passer d'une connectique type B Femelle à une USB3.0 Micro

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0519-2 | 13,29 €HT | 15,90 €TTC |

## ADAPTATEUR DVI - VGA MÂLE / FEMELLE

Cet adaptateur permet de connecter un écran VGA en HD15 M à une carte graphique DVI F

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
garantie 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.3832-23 | 6,61 €HT | 7,90 €TTC |

## PANNEAU 5,25" MULTIMÉDIA USB2.0

Panneau frontal pour PC format 5"1/4 USB2.0 . Les formats de carte suivants sont acceptés : Compact Flash (CF), Memory Stick (MS), Smart Media (SM) + XD, séries Secure Digital (SD)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
1 connexion USB 2.0 - 2 connexions eSATA - 1 connexion Firewire IEEE 1394a - 1 connexion écouteur - 1 connexion microphone - Câble de connexion fourni - Noir avec adhésif frontal argenté et beige - Système d'exploitation : Win98SE/2000/XP/Vista/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le panneau | 12.8252 | 20,82 €HT | 24,90 €TTC |

## VOIR UN PRODUIT

Nos magasins de Lille (16 rue Jules Verne 59790 Ronchin) et Paris (11 place de la Nation) sont ouverts du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption.

# AUTRES ADAPTATEURS

## KIT D'EXTENSION USB SUR CÂBLE RJ45 CAT5

**Ce kit permet d'éloigner un périphérique USB de votre PC jusqu'à 50m avec un simple câble UTP RJ45 (non fourni) contre 12m seulement en USB simple. Il offre une alternative pour les milieux industriels ou les bâtiments qui empêchent le WiFi. Attention le périphérique connecté à cette rallonge ne peut pas tirer son alimentation du bus USB il doit avoir sa propre alimentation !**

*Raccordez un périphérique USB à 50 mètres de distance*

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Un module émetteur prise type A Mâle/RJ45 Femelle - Un module récepteur prise type A Femelle/RJ45 Femelle - Aucun logiciel à installer - Fonctionne avec tous les systemes d'exploitation supportant l'USB - (Windows/Linux/Mac/Unix) - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le kit d'extension | 12.0450 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

## ADAPTATEUR TÉLÉPHONIQUE USB TELBOX POUR VOIP

**Cet adaptateur connecte un téléphone quelconque à un PC en USB et permet de l'utiliser comme un téléphone IP sur Skype. Compatible avec les téléphones filaires et les téléphones DECT, 2,4GHz, 900M et tout téléphone sans fil**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Driver intégré - Détection et switch automatique des appels standards ou via l' ordinateur - Possibilité d' appel de PC à PC, de PC à téléphone ou de téléphone à téléphone - Réduction du bruit et de l' écho - Connexion : 1xUSB, 2xRJ9 - Compatible Windows - Windows 2000/XP/Vista/Seven - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.3832-24 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

# CORDONS D'ALIMENTATIONS SPÉCIAUX

## DOUBLEUR D'ALIMENTATION MOLEX

**Dédoublez vos prises d'alimentation internes type Molex 4 point avec ce cordon en Y permettant d'avoir 2 prises à partir d'un seul connecteur de votre alimentation ATX**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 20cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le doubleur alimentation | 12.8665-2 | 1,25 €HT | **1,50 €TTC** |

## DOUBLEUR D'ALIMENTATION MOLEX + FLOPPY

**Permet d'ajouter une alimentation floppy 3,5" à partir d'un connecteur Molex 4 points mâle, sans pour autant perdre un connecteur**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 20cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le doubleur alimentation + Floppy | 12.8665-3 | 1,59 €HT | **1,90 €TTC** |

## RALLONGE D'ALIMENTATION MOLEX

**Rallonge Molex pour alimentation interne de lecteur optique, pour PC, DVR, freebox HD, enregistreur TNT ...**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 20cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge | 12.8665-4 | 1,25 €HT | **1,50 €TTC** |

## ALIMENTATION MOLEX / SATA 12V / 2A 5V / 2A

**Indispensable pour alimenter un disque dur 3,5", un lecteur optique CD/DVD ou tout autre accessoire prévu pour être intégré dans un boitier d'ordinateur.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 Cordon adaptateur Molex 4 pts vers SATA 15 points longueur : 10cm - 1 adaptateur secteur

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tensions : d'entrée 110/240V 50/60Hz 0,5A / de sortie 12V 2A + 5V 2A

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'alimentation | 12.8665-1 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

## ALIMENTATION MOLEX / P4

**Cet adaptateur d'alimentation permet de raccorder la prise ATX12V1 d'une carte mère P4 par la prise sur une alimentation ATX standard**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 20cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.8665-5 | 2,42 €HT | **2,90 €TTC** |

## LE CHOIX DU MOYEN DE PAIEMENT

Quelle que soit la solution que vous retiendrez, vous ne serez débités que le jour de l'expédition. Carte bancaire, chèque ou mandat-cash si vous utilisez un bon de commande. Sur notre site Internet **www.selectronic.fr** vous pouvez également choisir de payer en 3 fois sans frais avec votre carte bancaire.

# CORDONS D'ALIMENTATIONS SPÉCIAUX

## ALIMENTATION MOLEX / P4

Cet adaptateur d'alimentation permet de raccorder la prise ATX12V1 d'une carte mère P4 par la prise sur une alimentation ATX standard

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 35cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.8665-6 | 3,26 €HT | **3,90 €TTC** |

## ALIMENTATION MOLEX / PCI-EXPRESS 6 PTS

Cet adaptateur permet de transformer un connecteur 4 points d'une alimentation ATX en un connecteur 6 points pour alimenter une carte vidéo PCI-Express Nvidia ou ATI

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 10cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.8665-7 | 2,42 €HT | **2,90 €TTC** |

## ALIMENTATION MOLEX / PCI-EXPRESS 6 + 2 PTS

Cet adaptateur permet de transformer un connecteur 4 points d'une alimentation ATX en un connecteur 6+2 points pour alimenter une carte vidéo PCI-Express Nvidia ou ATI

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 10cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.8665-8 | 4,93 €HT | **5,90 €TTC** |

## ALIMENTATION P4 / DOUBLE P4 POUR CARTE BI-PROC.

Ce connecteur d'alimentation en 8 points pour carte mère Dual Core ou biprocesseur permet de transformer une alimentation ATX P4 en SSI avec son connecteur 8 pin. Se raccorde sur le connecteur P4 à 4 points de toutes alimentations ATX

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteur 4 points femelle - Connecteur 8 points Mâle
Longueur de cable : 10cm - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le connecteur | 12.8665-9 | 4,93 €HT | **5,90 €TTC** |

## REPIQUAGE DIP 3 POINTS SUR ALIMENTATION MOLEX MÂLE / FEMELLE

Permet d'alimenter un ventilateur ou refroidisseur comportant une prise 3 broches à partir d'une alimentation 5"1/4 sans passer par la carte mère.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon | 12.8665-10 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

## RALLONGE DIP 3 POINTS MÂLE / FEMELLE

Cette rallonge permet de prolonger le fil d'alimentation (3 fils) d'un ventilateur qui est parfois trop court.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 45cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge | 12.8665-11 | 3,76 €HT | **4,50 €TTC** |

## DOUBLEUR DIP 3 POINTS

Ce doubleur d'alimentation permet d'alimenter un refroidisseur pour CPU à 2 ventilateurs en partant d'une seule prise 3 points sur la carte mère. 1 seul retour bathymétrique est connecté

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 30cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le doubleur | 12.8665-12 | 4,10 €HT | **4,90 €TTC** |

## RALLONGE D'ALIMENTATION DE VENTILATEUR 4 FILS

Cet adaptateur permet de prolonger le cordon d'alimentation (4 fils) d'un ventilateur PWM qui est parfois trop court.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 45cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le doubleur | 12.8665-13 | 5,77 €HT | **6,90 €TTC** |

# CORDONS D'ALIMENTATIONS SPÉCIAUX

## ADAPTATEUR ALIMENTATION MOLEX / ALIMENTATION SATA

NOUVEAU

Ce cordon permet d'alimenter un disque dur SATA en 15 points sur un connecteur 4 points d'une alimentation ATX standard

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 15cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.8665-14 | 2,01 €HT | **2,40 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## ADAPTATEUR ALIMENTATION MOLEX / SATA

NOUVEAU

Cet adaptateur monobloc permet de transformer un connecteur d'alimentation Molex 4 points en SATA 15 points pour raccorder un disque dur SATA à une alimentation ATX n'ayant que des prises 4 points.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteur Alimentation SATA 15 points Femelle - Connecteur Alimentation Molex 4 points Mâle - Format Monobloc - Dimensions : 48x29x14mm - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.8665-18 | 4,09 €HT | **4,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## ADAPTATEUR ALIMENTATION MOLEX / 2 SATA

NOUVEAU

Ce câble permet d'alimenter 2 disques durs SATA à partir d'une seule prise d'alimentation Molex

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
1 Connecteur molex 4 points Mâle - 2 Connecteurs alimentation SATA 15 points femelles - Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 15cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.8665-15 | 2,84 €HT | **3,40 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## ADAPTATEUR ALIMENTATION MOLEX / ALIMENTATION SATA COUDÉ

NOUVEAU

Cet adaptateur permet d'alimenter un disque dur SATA par un connecteur coudé (pour mini tours ou DVR peu accessibles) sur un connecteur 5''1/4 d'une alimentation ATX standard

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 15cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur coudé | 12.8665-16 | 5,77 €HT | **6,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## ADAPTATEUR SIMPLE SATA / ALIMENTATION MOLEX MONOBLOC

NOUVEAU

Cet adaptateur permet de transformer un connecteur d'alimentation SATA 15 points en connecteur Molex 4 points pour périphérique 5''1/4. Idéal pour les nouvelles alimentations qui n'ont plus les anciens connecteurs Molex, utile pour le raccordement le lecteur ou graveur CD/DVD.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteur Alimentation SATA 15 points Mâle - Connecteur Alimentation Molex 4 points Femelle - Format Monobloc - Dimensions : 48x29x14mm - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.8665-17 | 3,26 €HT | **3,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CÂBLE EN Y - SATA / 3 ALIMENTATIONS MOLEX

NOUVEAU

Ce câble en Y raccordé à une prise d'alimentation SATA augmente la connectivité en ajoutant 3 prises Molex 4 points dans un ordinateur.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Câble en Y 1 vers 3 connecteurs MOLEX 4 points (connecteur d'alimentation des disques durs/CD/DVD) - Connecteur d'entrée : SATA Mâle 15 points - Garantie du fabricant : 1 an
Longueur : 15cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le câble | 12.8665-19 | 5,77 €HT | **6,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CÂBLE EN Y - SATA / 1 ALIMENTATION MOLEX - 2 SATA

NOUVEAU

Ce câble en Y, raccordé à une prise d'alimentation SATA 15 pts, augmente la connectivité en ajoutant 1 prise Molex 4 points et 2 prises SATA 15 pts dans un ordinateur.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Câble en Y 1 vers 1 connecteur MOLEX 4 points - Connecteur d'alim des lecteurs CD/DVD) et 2 SATA Femelle 15 points - Connecteur d'entrée : SATA Mâle 15 points - Garantie du fabricant : 1 an
Longueur : 15cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le câble | 12.8665-20 | 7,44 €HT | **8,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CÂBLE EN Y - SATA / 3 SATA

NOUVEAU

Cette multiprise, raccordée à une prise d'alimentation SATA 15 pts, augmente la connectivité en ajoutant 3 prises SATA 15 pts dans un ordinateur

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Câble en Y 1 vers 3 SATA Femelle 15 points - Connecteur d'entrée : SATA Mâle 15 points - Garantie du fabricant : 1 an - Longueur : 15cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le câble | 12.8665-21 | 6,61 €HT | **7,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CORDONS D'ALIMENTATIONS SPÉCIAUX

## CORDON SATA + ALIMENTATION COMBINÉE POUR DISQUE DUR SATA

Ce câble SATA interne avec une reprise d'alimentation SATA à partir d'un connecteur 5''1/4 d'une alimentation ATX standard permet d'installer un disque dur SATA dans un boitier sans connecteur d'alimentation Serial ATA.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Longueur du cordon SATA : 50cm - Longueur de l'adaptateur d'alimentation : 20cm - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le câble | 12.8665-22 | 5,77 €HT | 6,90 €TTC |

## CORDON SATA + ALIMENTATION COMBINÉE 2 DISQUES DURS

Ce double câble SATA interne avec une reprise d'alimentation SATA à partir d'un connecteur 5''1/4 d'une alimentation ATX standard permet d'installer deux disques durs SATA dans un boitier qui ne possède pas de connecteur d'alimentation Serial ATA. Particulièrement recommandé pour les configurations SATA RAID à 2 disques durs SATA.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Longueur du cordon SATA : 50cm - Longueur de l'adaptateur d'alimentation : 20cm - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le câble | 12.8665-23 | 11,90 €HT | 9,95 €TTC |

## RALLONGE SATA + ALIMENTATION

Ce prolongateur permet de déporter un disque dur SATA jusqu'à 50 cm de plus qu'avec les câbles d'origine de l'alimentation. Les prises solidaires évitent la casse des connecteurs

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Prises combinées (solidaires) SATA 7 points + alimentation SATA 15 points Mâle et Femelle - Longueur du câble : 50 cm - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| La rallonge | 12.8665-24 | 9,90 €HT | 8,28 €TTC |

## NOUVEAUX PRODUITS

Retrouvez chaque semaine les nouveautés sélectionnées par **Selectronic** sur **www.selectronic.fr**. Inscrivez-vous à notre newsletter, vous serez informés en priorité et bénéficierez d'offres qui vous sont spécialement réservées.

# CORDONS SATA

## CORDON SATA AVEC VERROU

Ce cordon permet de connecter un disque dur Serial ATA sur une carte mère ou carte/adaptateur. Il intègre la reconnaissance automatique, supporte le branchement à chaud d'un disque dur et sécurise la connexion par verrou clip (latch)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Taux de transfert de 6Gbps - Connecteurs droit 7 point - Compatible disque dur SATA I/II et SATA III - Compatible avec Lecteur/graveur SATA - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 0,50m | 12.8665-25 | 2,42 €HT | 2,90 €TTC |
| Le cordon 1m | 12.8665-26 | 3,26 €HT | 3,90 €TTC |

## CORDON SATA BLINDÉ

Ce cordon SATA blindé ultra haute performances permet de raccorder un disque dur SATA I, II ou III à un contrôleur haute vitesse Serial ATA permettant ainsi d'atteindre des vitesses de transfert jusqu'à 6Gbps. Le blindage améliore les performances en évitant les perturbations électromagnétiques induites par les autres composants du PC (carte wifi, bluetooth...). Ce cordon est Idéal pour une utilisation interne avec des disques dur SATA configuré en RAID haut débit (RAID0) ou pour raccorder un disque dur SATA aux ports externes 1ère génération (avant le eSATA)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteurs blindés en 'L' - Gauge : 26AWG - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 1m | 12.8665-27 | 5,77 €HT | 6,90 €TTC |
| Le cordon 1,50m | 12.8665-28 | 6,61 €HT | 7,90 €TTC |

## CORDON SATA TOUTES NORMES 7 POINTS

Ce cordon permet de connecter un disque dur Serial ATA à une carte mère équipé d'un bus Serial ATA ou d'une carte d' interface PCI serial ATA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Connecteur 7 points mâle / mâle SATA - Compatible avec disque dur SATA et SATA II - Garantie du fabricant : 1 an

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 0,20m | 12.8665-29 | 1,59 €HT | 1,90 €TTC |
| Le cordon 0,50m | 12.8665-30 | 1,92 €HT | 2,30 €TTC |
| Le cordon 0,75m | 12.8665-31 | 2,09 €HT | 2,50 €TTC |
| Le cordon 1m | 12.8665-32 | 2,34 €HT | 2,80 €TTC |

# HUBS USB

## HUB USB - 4 PORTS

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 Hub USB - 1 rallonge 0.15m

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Standard USB2.0 compatible USB 1.1 - Supporte 12Mb/s - Protection surcharges : 500mA - Détection d'erreur de connexion USB - Connexion "hot-plug & play"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le HUB USB | 12.2013 | 6,61 €HT | **7,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## HUB USB - 4 PORTS ALIMENTÉS

Ajoutez des ports USB à votre PC

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Standard USB2.0 compatible USB 1.1 - Enchaîne jusqu'à 127 appareils USB - Prend en charge la protection de surintensité pour chaque port - Prend en charge les débits de transfert haute vitesse (480 Mbps), la pleine vitesse (12 Mbps) et la basse vitesse (1,5 Mbps) - Prend en charge jusqu'à 500 mA par port - Type de connexion : 4 prises USB femelles type A/ 1 connecteur USB femelle type B - Compatible PC et Apple MAC.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le HUB USB | 12.2909-3 | 14,13 €HT | **16,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## HUB USB - 4 PORTS

Ajoutez des ports USB à votre PC

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
1 port USB - 1 cordon 1.0m

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Standard USB2.0 compatible USB 1.1 - "Hot-plug-and-play" (branchement immédiat sous tension) - Transfert de données haute vitesse : jusqu'à 480Mo/s - Supporte Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista ou Apple® Mac OS - Entrée 5V supplémentaire en cas de consommation > 500mA (adaptateur non fourn)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le HUB USB | 12.7581 | 7,44 €HT | **8,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## HUB USB3.0 - 4 PORTS ALIMENTÉS

**Intégrant le nouveau standard USB 3.0, ce hub 4 ports ACC+ permet d'atteindre une vitesse de transfert maximale de 5Gbbps contre 480Mbps pour l'USB 2.0). Plug'n'Play, chaque port est alimenté et offre une parfaite compatibilité avec les autres standards USB 2.0/1.1.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type Hub USB avec interrupteurs - Normes USB 3.0 retro compatible USB 2.0/1.1 - Vitesse de transfert : Low-speed(1.5Mbps) - Full-speed(12Mbps)/High-speed(480Mbps) - Super-speed(5Gbps) - Alimentation : Entrée : AC 100~240V, 50-60Hz - Sortie : DC 5V 2A - Windows XP/VISTA/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le HUB USB | 12.7581-1 | 41,72 €HT | **49,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## HUB USB2.0 - 3 PORTS - ENCASTRABLE

**Ce hub USB2.0 encastrable directement dans un bureau permet de brancher 3 périphériques ou clés USB. Sa connectique double assure une alimentation suffisante quel que soit le périphérique.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Hub Encastrable 3 ports USB2.0 - Matériau Plastique - Coloris Gris - Encastrement : diamètre 60mm - longueur du câble 1m - double connectique USB2.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le HUB USB 3 ports | 12.7581-2 | 12,46 €HT | **14,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# ACCESSOIRES USB

## MINI ASPIRATEUR À CLAVIER

**Cet aspirateur, alimenté par un port USB, est spécialement conçu pour débarasser un clavier de toutes les poussières nuisant à son fonctionnement et sa longévité.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Alimentation 5V / 500mA par port USB - Poids : 130g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le mini aspirateur | 12.0669-6 | 4,93 €HT | **5,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## TAPIS DE SOURIS À LEDS AVEC HUB USB

**Ce tapis de souris permet de répliquer vos ports USB**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Hub 4 ports USB 2.0 - Alimenté par le port USB - Eclairage à LEDs bleues

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le tapis de souris | 12.0429 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## RÉPÉTITEUR USB2.0 ACTIF

**Ce répétiteur permet d'allonger de 5 mètres la longueur d'une liaison USB.L'utilisation de 3 Répétiteurs, en plus du cordon USB ordinaire, permet d'allonger une liaison jusqu'à une distance de 20 mètres.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Compatible USB 1.1 et 2.0 - Compatible USB rapide à 480Mbps - Longueur : 5m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le répétiteur | 12.3762-8 | 10,79 €HT | **12,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# ACCESSOIRES USB

## CÂBLE DE TRANSFERT USB2.0

**Ce câble permet de transférer et partager instantanéement fichiers et données entre 2 ordinateurs sans aucun pilote grâce à sa puce flash préprogrammée.**

*Le transfert de PC à PC sans aucun pilote*

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Plug and play - Ne nécessite aucun pilote - Indicateur LED de l'état de connexion et de transfert de données - Compatible avec : Windows : W7, Vista, XP, 2000, Me - Vitesse de transfert : jusqu'à 480Mb/s - Longueur : 2m - Poids : 92g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le câble | 12.0669-3 | 18,31 €HT | 21,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## PLATEAU VENTILÉ POUR PC PORTABLE

**Fin, léger et design, ce plateau transparent ventile efficacement et silencieusement le dessous de votre PC évitant ainsi toute surchauffe. Alimenté par un port USB Mâle Femelle, il ne fait perdre aucun slot et ses 8 LEDs bleues donnent un aspect futuriste au bureau.**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**
Dimensions : 240x290mm - Alimentation 5V par port USB - poids : 300g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le plateau ventilé | 12.0515 | 12,46 €HT | 14,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## PLATEAU VENTILÉ POUR PC PORTABLE

**Ce plateau inclinable a pour vocation de refroidir votre pc portable par le dessous au moyen de 3 ventilateurs. Alimenté par USB il sert également de hub et offre 4 ports disponibles**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
4 ports USB2.0 - Dimensions : 273x326x42mm - alimentation : 5V par port USB - Consommation < 0,9W - Bruit < 25dBA - Matériau : Plastique ABS - Poids : 500g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le plateau ventilé | 12.0515-1 | 20,82 €HT | 24,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# RÉSEAUX WIFI

## ROUTEUR WIFI - 150MBPS

**Ce routeur est spécialement conçu pour les petites entreprises, bureaux, et domiciles. Compatible avec la norme IEEE 802.11n Draft 2.0, il permet des transmissions WiFi jusqu'à la vitesse de 150Mbps. Il permet de partager un accès Internet sur plusieurs ordinateurs, qu'ils soient équipés de cartes réseau RJ45 ou d'adaptateurs réseau sans fil. Son système de gestion des priorités de service assure une qualité optimum des transmissions**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Standards RFC - IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b - Vitesse WIFI : Jusqu´à 150Mbps - Fréquences : 2,4..2,4835GHz - WLAN 20dBm (max. EIRP)** - Types de modules : DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM - Sensibilité de réception (sans antenne) - 130M : -68dBm bei 10% PER - 54M : -68dBm bei 10% PER - 11M : -85dBm bei 8% PER - 6M : -88dBm bei 10% PER - 1M : -90dBm bei 8% PER - Hardware : Connexions : 4 ports 100Mbits LAN, 1 port 100Mbits WAN - Antenne démontable 3dBi - Sortie : 9VDC/0,85A - Dimensions : 174mm*111mm*30mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le routeur Wifi | 12.0548-1 | 33,36 €HT | 39,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## CLÉ USB WIFI - 150 MBPS

**Cette clé USB WiFi permet une connexion au réseau sans fil dans toute la maison si vous êtes équipé d'un routeur WiFi ou d'une Box ADSL. Avec des taux de transferts jusqu'à 150 Mbps, elle permet de bénéficier d'un haut débit pour profiter au mieux de la connexion internet, pour passer des appels VoIP et télécharger des fichiers volumineux. Le cryptage des données 128 bits permet quant à lui de sécuriser les connexions au réseau.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Type d`interface : Hi-Speed USB - Dimensions : Largeur : 86 mm - Profondeur : 26 mm - Hauteur : 12 mm - Réseau : Type de connexion : sans fil - Taux de transfert des données : 150 Mbps - Bande de fréquence : 2.4 GHz - Rayon maximum d`action dans pièces fermées : 100 m - Rayon d`action maximum (à l´exterieur )300 m - Système d`authentification : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g - Antenne interne intégrée - Extension / connectivité : Connexion : 1xHi-Speed USB - USB Type A, 4 pôles - Cryptage de sécurité : AES, 128-Bit WEP, 256-Bit-WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA - Certification produit : FCC : Logiciel / Configuration requise : Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| La clé USB Wifi | 12.1901 | 10,79 €HT | 12,90 €TTC |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## NOUVEAUX PRODUITS

Retrouvez chaque semaine les nouveautés sélectionnées par **Selectronic** sur **www.selectronic.fr**. Inscrivez-vous à notre newsletter, vous serez informés en priorité et bénéficierez d'offres qui vous sont spécialement réservées.

# RÉSEAUX WIFI

## CLÉ USB WIFI - 300MBPS

**Cette clé USB WiFi permet une connexion au réseau sans fil dans toute la maison si vous êtes équipé d'un routeur WiFi ou d'une Box ADSL. Avec des taux de transferts jusqu'à 300 Mbps, elle permet de bénéficier d'un haut débit pour profiter au mieux de la connexion internet, pour passer des appels VoIP et télécharger des fichiers volumineux. Le cryptage des données 128 bits permet quant à lui de sécuriser les connexions au réseau.**

**CET ENSEMBLE COMPREND :**
Manuel d´installation rapide - Câble USB - CD Driver

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Clé USB Wi-Fi N - Débit jusqu'à 300 Mbps (compatible 54/11 Mbps) - Fréquence : 2.4 GHz - Technologie MIMO pour une couverture étendue et une réception améliorée - Antenne Wi-Fi intégrée - Sécurité : cryptage des données WPA/WPA2 ; TKIP/AES ; WEP 64/128 bits - Compatible Windows 7/Vista/XP/2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| La clé USB Wifi | 12.1901-1 | 16,64 €HT | **19,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# TESTEURS ETHERNET

## TESTEUR DE RJ10 À 45 + BNC

**Ce testeur RJ45 permet de vérifier l'intégrité d'un câblage. Très simple d'utilisation, les LEDs indiquent l'état des paires de cuivre du câble**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Visualisation par LEDs de contrôle des types de câblage : ouvert, croisé, en court circuit - Alimentation par 2 piles 9V (non fournies) - Fourni avec adaptateurs BNC/RJ45 et BNC/BN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le testeur | 12.3217-2 | 20,82 €HT | **24,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## TESTEUR DE RJ10,11,12,45 + BNC

**Ce testeur RJ45 permet de vérifier l'intégrité d'un câblage réseau ou téléphonique quel qu'il soit. Très simple d'utilisation, les LEDs indiquent l'état des paires de cuivre du câble**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Test des liaisons : RJ-45-EIA 568A/568B (AT&T 258A), 10Base-T, Token Ring RJ11/12 USOC, câbles BNC coaxiaux - Visualisation par LEDs de contrôle des types de câblage : ouvert, croisé, en court circuit et continuité du blindage - Alimentation : pile 6F22 (non fournie) - Livré avec trousse de rangement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le testeur | 12.3217 | 50,08 €HT | **59,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CORDONS ETHERNET CATÉGORIE 5

## CORDON PATCH

**Cordon patch blindé droit CAT. 5e FTP alu/cuivre 100 MHz gris - Livré en sachet individuel - Garantie 15 ans**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Brins d'aluminium recouverts de cuivre - Cordon répondant à la catégorie CAT. 5E - Testé par certificateur LAN à 100 Mhz - Câble en AWG 26/7 brins blindé - Impédance de 100 ohms - Connecteurs à contacts dorés - Blindage par feuille d'aluminium - Norme de câblage EIA/TIA 568 - Gaine PVC

**Blindé droit**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 0,50m | 12.0528-50 | 0,80 €HT | **0,96 €TTC** |
| Le cordon 1m | 12.0528-1 | 1,59 €HT | **1,90 €TTC** |
| Le cordon 2m | 12.0528-2 | 2,01 €HT | **2,40 €TTC** |
| Le cordon 3m | 12.0528-3 | 2,42 €HT | **2,90 €TTC** |
| Le cordon 5m | 12.0528-5 | 3,26 €HT | **3,90 €TTC** |
| Le cordon 10m | 12.0528-10 | 6,61 €HT | **7,90 €TTC** |
| Le cordon 15m | 12.0528-15 | 8,28 €HT | **9,90 €TTC** |
| Le cordon 20m | 12.0528-20 | 11,62 €HT | **13,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

**Blindé croisé**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 2m | 12.6186-2 | 1,59 €HT | **1,90 €TTC** |
| Le cordon 5m | 12.6188-2 | 3,26 €HT | **3,90 €TTC** |
| Le cordon 10m | 12.6186-10 | 5,84 €HT | **6,99 €TTC** |
| Le cordon 20m | 12.8186-20 | 10,03 €HT | **11,99 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CORDONS ETHERNET CATÉGORIE 6

## CORDON PATCH

**Cordon patch non blindé CAT. 6 UTP alu/cuivre 250 MHz gris - Livré en sachet individuel - Garantie 5 ans**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Brins d'aluminium recouverts de cuivre - Cordon répondant à la catégorie CAT.6 - Testé par certificateur LAN 250 Mhz - Câble en AWG 24/7- Impédance 100 ohms - Conducteur aluminium recouvert de cuivre - Norme de câblage EIA / TIA - Gaine PVC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 0,50m | 12.0549-50 | 2,09 €HT | **2,50 €TTC** |
| Le cordon 1m | 12.0549-1 | 2,51 €HT | **3,00 €TTC** |
| Le cordon 2m | 12.0549-2 | 3,34 €HT | **4,00 €TTC** |
| Le cordon 3m | 12.0549-3 | 4,18 €HT | **5,00 €TTC** |
| Le cordon 5m | 12.0549-5 | 5,43 €HT | **6,50 €TTC** |
| Le cordon 10m | 12.0549-10 | 7,53 €HT | **9,00 €TTC** |
| Le cordon 15m | 12.0549-15 | 10,45 €HT | **12,50 €TTC** |
| Le cordon 20m | 12.0549-20 | 12,96 €HT | **15,50 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# CORDONS ETHERNET CATÉGORIE 6

## CORDON PATCH BLINDÉ - OR

**Cordon patch blindé CAT. 6 FTP cuivre 250 MHz gris - Connecteurs à contacts dorés - Livré en sachet individuel - Garantie 15 ans**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Cordon répondant à la catégorie CAT. 6 - Testé par certificateur LAN à 250MHZ - Câble en AWG 26/7 brins blindé - Impédance de 100 ohms - Connecteurs à contacts dorés - Conducteur en cuivre - Blindage par feuille d'aluminium - Norme de câblage EIA/TIA 568 - Gaine PVC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le cordon 0,50m | 12.0531-50 | 3,76 €HT | **4,50 €TTC** |
| Le cordon 1m | 12.0531-1 | 4,60 €HT | **5,50 €TTC** |
| Le cordon 1,50m | 12.0531 | 5,43 €HT | **6,50 €TTC** |
| Le cordon 3m | 12.0531-3 | 7,43 €HT | **9,00 €TTC** |
| Le cordon 5m | 12.0531-5 | 10,03 €HT | **12,00 €TTC** |
| Le cordon 10m | 12.0531-10 | 20,07 €HT | **24,00 €TTC** |
| Le cordon 15m | 12.0531-15 | 31,77 €HT | **38,00 €TTC** |
| Le cordon 20m | 12.0531-20 | 37,63 €HT | **45,00 €TTC** |

# RÉSEAUX SANS FIL

## ROUTEUR DSL / CÂBLE AVEC 3G BACKUP

**Adapté aux nouvelles technologies de connexion Internet, le routeur Edimax 3G-6200n permet de partager une connexion 3G. Polyvalent, il supporte également les modes xDSL et câble quand le 3G n'est pas disponible. De plus il dispose d'un port USB 2.0 pour les services Internet mobile UMTS/HSDPA/CDMA.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Interface physique - One WAN + Four LAN 10/100Mbps UTP Ports - One USB 2.0 for 3G/3.5G USB Modem or Printer - LED Indicators: Power , WLAN , WAN , 3G, andLink/Activity - WPS/Reset button - Switch for wireless on/off
WAN - Supports 3G/3.5G (UMTS/HSDPA) - Supports cable/ xDSL modem - Ethernet WAN protocol: PPPoE /Static IP/PPTP/Dynamic IP/L2TP/ Telstra Big Pond
Sécurité - NAT/NAPT IP Sharing - 64/128-bit WEP Encryption and WPA-PSK, WPA2-PSK security - DHCP Server/Client - MAC/IP Filter and URL Blocking - SPI Anti-Dos Firewall
Fonctions - Supports AP, AP Client, Bridge, WDS and Universal Repeatermode - Supports Print Server - Port Triggering for Special Applications - DDNS ( DynDNS , TZO) , WMM and QoS - Virtual Server and DMZ - Static Routing and UPnP - VPN Pass Through (IPSec/PPTP)
Management - Supports Ezview Management - Supports Remote Management - System Status and Security Log (Web Interface) - Firmware Upgradeable - 12 languages User Interface
Dimensions : 179x133x25mm - Alimentation : DC 12V, 1A - Mémoire : 4 MB NOR Flash - 32 MB SDRAM - Certification : CE, FCC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le routeur | 12.0548-2 | 58,44 €HT | **69,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## POINT D'ACCÈS CPL200 WIFI 802.11N

**Ce matériel réseau est un tout-en-un intégrant un adaptateur/point d'accès sans fil 150Mbps et un port Ethernet 10/100Mbps. Vous pouvez utiliser le port Ethernet et le point d'accès sans fil pour vous connecter à d'autres périphériques du réseau existants (câblés ou sans fil), tout en utilisant le circuit électrique alors transformé en réseau.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Interface physique : 1 Power jack + 1 10/100Mbps Ethernet Port - 1 Group Button - 1 WPS Button - 1 Reset Button - 1 High Gain Wireless Antenna - LED Indicators: Power, Ethernet, Powerline , WPS and Wireless
Modulation : Supports QAM 256/64/16/8, QPSK, ROBO,BPSK, carrier Modulation - 802.11b (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g/802.11n(OFDM): BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
Sécurité : 128-bit AES Encryption for PowerLine - 64/128/256-bit WEP, WPA and WPA2 - Hide SSID and MAC Address Filter for Wireless Clients - Utility supports Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Seven
Fonctions : Couverture CPL jusqu'à 200m - WIFI 802.11b/g compatible points d'accès 802.11n - Support IGMP V2, Plug and Play - Supports 8 SSIDs , AP/MBSSID isolation - Integrated Quality of Service ( QoS )
Vitesses de transfert : Débit CPL : 200Mbps - Débit Ethernet réel: 65Mbps (TCP) / 90Mbps (UDP) - Débits WiFi : 11n : 150Mbps / 11g : 54Mbps / 11b : 11Mbps - Dimensions : 110 x 108 x 50 mm - Alimentation : 100~240V AC 50/60 MHz - Consommation : 7W - poids : 279g - Certifications : CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le point d'accès | 12.0547-1 | 75,17 €HT | **89,90 €TTC** |

# RÉSEAUX COURANT PORTEUR

## ADAPTATEUR MINI CPL

**L'adaptateur mini CPL apporte une solution simple et rapide d'extension réseau en utilisant l'infrastructure d'une installation électrique existante sans ajouter de nouveau câblage. Son cryptage 128-bit AES protège un réseau des attaques externes.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Tensions secteur de 100V~240V - QoS intégré (Quality of Service) et IGMP - Bouton d'appairage et Reset pour une installation sans logiciel - Cryptage 128-bit AES - Distance maxi : 300m - Standards HomePlug AV 200Mbps IEEE 802.3 10/100 Ethernet - Protocole utilisé : TCP/IP - Fonctionne sous Windows 98SE , 2000, XP, Vista, 7, Linux, Mac OS - Utilitaire de configuration avancé pour Windows XP, Vista, 7 - Interface Ethernet : 1 port RJ45 - Voyants Powerline, Power, Ethernet - Dimensions 93 x 56 x 30 mm
- Poids 135 gr - Température: +0 ~ +60°C Humidité: 10% ~ 90% - Consommation <3W - Garantie du fabricant : 3 ans

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'adaptateur | 12.0557 | 37,54 €HT | **44,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# RÉSEAUX COURANT PORTEUR

## ADAPTATEURS MINI CPL (PAR 2)

**L'adaptateur mini CPL apporte une solution simple et rapide d'extension d'un réseau en utilisant l'infrastructure d'une installation électrique existante sans ajouter de nouveau câblage. Son cryptage 128-bit AES protège le réseau des attaques externes.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Transfert de données jusqu'à 85Mbps - Installation Plug-N-Play Utilisant votre câblage électrique existant - Compatible HomePlug 1.0 - Fonctionne sur les tensions secteur de 100V~240V - Système QoS intégré (Quality of Service), pour la gestion des priorités et l'amélioration des transmission vidéo streaming sans ''lag'' - Cryptage 56-bit DES - Distance maxi : 200m - Standards HomePlug Turbo 85Mbps IEEE 802.3 10/100 Ethernet - Protocole utilisé : TCP/IP - Fonctionne sous Windows 98SE , 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS - Interface Ethernet : 1 port RJ45 - Voyants Powerline, Power, Ethernet - Dimensions :104 x 71 x 38 mm - Poids 165 gr - Température: +0 ~ +60°C Humidité: 10% ~ 90% RH - Consommation <6W - Garantie du fabricant : 3 ans

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kit de 2 adaptateurs | 12.0558 | 54,26 €HT | **64,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

## SWITCH ETHERNET 5 PORTS GIGABIT

**Offrez vous la haute performance à moindre coût grâce aux 5 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps.**
**Grâce à sa technologie Green Ethernet ce modèle consomme moins d'énergie sans compromis de performance.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
5 ports 10/100/1000Mbps - Auto-Negociation -Auto MDI/MDIX - LEDs Indicators Power, Link/Act (100M, 1000M) - Bande passante du fond de panier : 10Gbps/s - Wire-speed Performance - MAC Address Auto-Learning and Auto-aging - IEEE802.3x flow control for Full-Duplex Mode and backpressure for Half-Duplex Mode - Standards and Protocols : IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x - CSMA/CD (Carrier Sense Multi Action with Collision Detection), TCP/IP - Safety & Emission : FCC, CE - Dimensions : 165x108x28mm - Conditions d'utilisation: 0 à 40°C - Alimentation externe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le switch ethernet | 12.8420-5 | 25,00 €HT | **29,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

# MATÉRIELS ACTIFS

## SERVEUR USB VIA ETHERNET RJ45

**Ce serveur permet de partager un matériél USB (Imprimante, fax, scanner, webcam, enceintes USB..) sur un réseau Ethernet 10/100. En ajoutant un Hub USB, il est possible de partager simultanément jusqu'à 4 périphériques de type stockage de masse comme un disque dur USB, une clé USB ou un lecteur de carte mémoire.**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Supporte les fonctions : Impression, Scan, Fax, Photocopie & Stockage - Protocole réseau : Proprietary virtual USB protocol / TCP/IP / Client DHCP (nécessite un serveur DHCP sur le réseau) - 1 port USB 2.0 pour l'imprimante ou Hub USB - 1 port Fast Ethernet RJ45 10/100Mbps - Voyant LED témoin : USB - 10Mbps - 100Mbps - Parametrage par page Web ou par utilitaire Windows fourni - Compatible avec Windows 2000/XP/Vista - Alimentation externe 5VDC / 2A - Dimensions 56x52x23mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Le serveur USB | 12.8656-2 | 63,46 €HT | **75,90 €TTC** |

ECO PARTICIPATION : 0,01€TTC

### SERVICE CLIENT

Passez une commande, obtenir des conseils techniques, connaître la disponibilité d'un produit … **0 892 55 16 55***. Notre service client est à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 18h00.
**0,34€ TTC/min*

### COMMANDE URGENTE

Saisissez directement votre commande sur notre site Internet **www.selectronic.fr** avant 14h00 et vous pourrez choisir d'être livré dès le lendemain.

### CONSEIL TECHNIQUE

Notre service client **0 892 55 16 55*** vous mettra en contact avec un des techniciens de notre laboratoire interne.
**0,34€ TTC/min*

### VOIR UN PRODUIT

Nos magasins de Lille (16 rue Jules Verne 59790 Ronchin) et Paris (11 place de la Nation) sont ouverts du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption.



Retrouvez chaque semaine les nouveautés sur : **www.selectronic.fr**